

Extraordinario del 1.º de Agosto de 1816.

n.º 2.º 15
2/5

Comunicacion a la memoria de Dn
Bartolomé Melhado, sobre la peste la gan-
guenosa observada en la Villa de Puerto-Bl.
el mes de Agosto de 1815.

Dirigida a la Sociedad Mé-
rica Ladicense, p.º su correspondiente

José Bading de Loto

El n.º 1.º esta impreso en el Periodico

Cumpliendo con la comision q' V. E. de V. ha querido
confiar en exponer las pocas noticias q' conser-
vo relativas a la pestilencia gangrenosa observa-
da en la Villa de Puerto Real el mes de Ago-
sto proximo pasado, y oírse a presentas la
historia exacta de la misma no me es posible,
ya q' q' los enfermos estuvieron bajo la direccion
del Dr. D. Jose Enrique Aranda, e ya q'
q' la negligencia q' me han sobrevenido en
aquella epoca, impidieron dedicarme mi atencion
a este objeto; asi no hare otra cosa, sino ampliar
algun tanto la memoria del Sr. Melhado.

La Villa de Puerto Real se
hallaba situada en un terreno bajo y pantanoso,
queceda de varias lagunas, entre ellas una
construccion q' formo en el terreno al este
mo de la poblacion; p' cuyo motivo son endemi-
cas las intermitentes, agregandose a esto q'
los Franceses con tangeton varios fosos de agua

y lo tanyeron novecientas noventa y ocho caraf,
q. riven de punto a las inmundicias de las
contiguas, disminuyendose p. conseguinte en
veintidario de tres mil vecinos a quatro-
cientos q. tiene en el dia la mayor parte in-
felices, dio margen a q. en los años de truce y
catroce se experimentasen las tancianar con
mas rigor q. en otros algunos. El quince de
pue. de un Oboño q. prometia las mayores ex-
peranzas, la escasez de agua en las Primave-
ra, y un fuerte granizo a principios de Agosto
hizo q. el tango o no granase, o lo efectuarse de
bim. q. la uba se mostrase oxugada, la
aceytuna escasa y mala, y las frutas; principal-
mente los higos baxo un extension hermosa. Me-
nos en lo interior de inrectos: el ganado enfermo,
muchas crías de bandos perecieron con ruitas,
las yeguas y bueyes fueron acometidos de la
angina maligna y parotida (llamada vulgar-
m. de Raperia), habiendo muerto de sus resultados, do-
caba los, tres o quatro yeguas, otros tantos bueyes,
y un cecido en medio de cabria, de varios afectos;
sin embargo las personas disfrutaban de

mejor salud, muy poca, meningos gastaron, con-
tinuar e inberrmitentes, una o dos adinamicas,
y un tifus, era quanto se padecía, siendo su ter-
mino tan feliz q. de principios de año no
presentaba mas cadaveres ebdiario necrologi-
co, sino tres trices con algunos de cada una
edad y tres o quatro parvulos victimas de la
Enticion.

En este estado represento la pri-
mera portilla en Jacca Viracalle (4.º em-
femo de la Mellara), de extrinsecos Ven. Edona, edad
cincuenta años, temperamento sanguineo, habitó de
cuerpo obeso, esta mujer embarazada el 12 de Ago-
to (sin causa antecedente) con una hinchazón
de la zona en el párpado superior del ojo izquierdo,
de gran el una pequeña mancha de tamaño
de una lenteja y de color morada obscura hacia el
ángulo externo; no requeraba de otra incomo-
didad sino de un leve peso y dificultad en su
movimiento, continuó aumentando el volumen
con tensión y rubicundez, poco vino dolor, todo

el rostro, cuello y pecho hasta el día diez y
ocho, habiéndose presentado el 14 una
fiebre pinocha simple, la q. se pasó a la
misma día y siete al completarse la in-
flamación; el pulso se puso pequeño y bajo, los
que ~~estaban~~ cesados, y quando se los abrían
con violencia, se notaba el derecho en su estado
natural, pero el izquierdo muy enrojecido y la
enfamea no venia con él; las funciones totas las
exencia ~~convenia~~ ~~mejoraba~~, y no sentía, sino
la tirantez de ~~el~~ ~~la~~ ~~mancha~~ se fue exten-
diendo progresivamente hasta cubrir todo el pa-
pado, aumentando al mismo tiempo su dureza
y color obscuro, el día 20 se presentó el caracte-
ter de una vesícula escaragangrenosa, con al-
gunas flictenas, y separada con una tirantez
p. el Proferas q. la arístia. Enovés una ul-
cera de buen color, pero sin supuración; esta con-
tinuos cicatrizaronse lentamente al por q.
disminuía la inflamación, y a los quarenta
días o poco más la acometimiento la enfer-
ma se encontró perfectamente sana, con buena
vida, y en más q. una señal blanca en el
sitio de la portilla.

Dr. Lorenzo Diaz, (50) Dependiente de Rentas de
edad de 40 años, temperamento bilioso, fue el día
13 atacado de la portilla con el mismo sitio, y
con los propios síntomas q. la anterior, excep-
to ^{la inflamación} extendiéndose mas y con mayor violencia,
habiéndose ingurgitado mucho las parati-
pero sin dolor, la escara gangrenosa no se
interesó el párpado superior; sino tambien el
inferior, y parte de la mejilla, la qual al dis-
prenderse naturalmente produjo una hemor-
ragia considerable; la curación p. consigu-
ente fue mas tardía, pues la ulcera tam-
poco tuvo buen aspecto, siendo su color algo
obscuro y con fetor; sin embargo el enfermo con-
servaba buen apetito y exencia bien sus
funciones; en el día el tegumento de la parte
de ~~la~~ ~~de~~ q. el contacto de la parte se causa
incomodidad, ulcerándose facilmente, la vida
es natural; mas el ojo está algo de figurado:
el advertir q. este hombre estaba acostumbrado
al abuso de la aguardiente, q. poco días

8
sufrió una notable *exiguación*, y creo había
padecido vicio venereo.

Los *Amor*, individuos citados p. *rel*
y *San Mellado*, y algunos de la misma índole,
se sanaron felicemente a los pocos días, de un modo
análogo a lo expuesto; p. lo q. excusado es su
historia particular.

En todos se observó q. las par-
tes acometidas eran las superiores, y q. se
mantenían continuamente en contacto con el ayre
atmosférico, inclinándose a la casa con
preferencia.

No había la menor sospecha
de contagio, pues habiendo sido los enfermos
p. en distintos puntos de la Villa, no solo no
se la padecieron los vecinos inmediatos, pero ni
aun las mismas personas q. los asistían
sufrieron lo mas leve, únicamente en *San*
para e *Yglesias* (10 y 20) se notó haber sido
afecto al mismo tiempo q. ellos un hijo suyo.

9
Atendido pues todo lo dicho me parece
q. la enfermedad debe colocarse entre las to-
picas o locales, y consistir en carácter = En una
pequeña mancha de color morado obscuro, en el
extremo inferior parte al descubierta, con tu-
mecciones sin dolor, la q. se aumenta los
cuatro o cinco primeros días, acompañada al-
gunas veces de calentura viciosa, la man-
cha de mismo tiempo se extiende, y adquiere
la forma de una escara gangrenosa, q. se
desprende a los tres o cuatro días dejando una
ulcera simple.

Varios fueron los remedios
q. se hizo uso; en el primer periodo las
sangrias los eméticos, los purgantes, las bebidas
aciduladas, y al exterior las cataplasmas y
fomentaciones ya emolientes, ya resoluti-
vas; en el segundo los tónicos, y la aplicación
tópica de la quina y otros antisepticos; sin
embargo de puer este farrago de medica-

10
mentos, fué necesario convenir q. en los prin-
cipios el mar adguado (quando no se prefiera
el método expectante) es el uso del vinagre
sobre la parte, y una bebida atemperante; de-
pués curar la úlcera como simple; sin dexar
de atender en todo caso con los corosos, opertu-
ros, si hubiere mucha debilidad, u otra qualquiera
complicacion.

Madrid 16 de Marzo de 1816

José Pardiñal
M. D. E.