

Extraord. de 1815.

N.º 18.º 11.

1/8 1

Para Socio Numerario en
14.200.º de 1815.

E.
1815.

8

Señores

Yefamado de este útil estableci-
 miento de salud & Instruccion
 Medica, anelando siempre ade-
 lantar, en una ciencia tan bene-
 ficia como lo es la Medicina,
 p.^a inclinacion natural, y p.^a obli-
 gacion p.^a va la facultad q.^a pro-
 feso, deseo sea uno de sus indivi-
 duos en la clase de socio honora-
 rio p.^a contribuir con mis con-
 tas luces a su esplendor, corres-
 pondiendo a las ventajas q.^a de sus
 utiles tareas me resultan. Con
 este objeto me propongo en cum-
 plimiento de los institutos de esta
 Sociedad, presentar un peque-
 ño discurso, en donde hare pre-
 sente la respectiva q.^a he conce-
 bido de q.^a un estudio mas p.^ade-
 zoro q.^a los recomendados hasta

el dia pueda contribuir a la curacion de la pagitis.

Final. Hazan a mis ideas la parti-
cia de q. han acreedoras, y fructo
en la benevolencia q. los caa-
tenia. Soy principio.

Si el agua de Cal pueda usarse
como medicamento q. contribuya
a una curacion radical en la
ragitis

Para esto es necesario exponer q.
sea ragitis sus diferencias y
causas, para poder dar alguna
probabilidad si el citado medica-
mento puede ser util.

La ragitis es una enfermedad
peculiar del sistema musculo.

Los sintomas q. con mas frecuencia
acompañan a esta enfermedad son
los siguientes: defecto de accion
miento del cuerpo q. para man-
da de tamaño, la cabeza muy gran-
de y blanda, curvas sutanas ditan
mucho unas de otras, la fuente
protuberante, las mejillas molles

6
y flácidas aunque conserva buen
color, el cuello delgado y las
veces largo q. apenas puede sostener
la cabeza por su ejercicio pero, las
venas yugulares aparecen extendi-
das, se percibe con claridad y sim-
ple entre la pulsación de las car-
ótidas, el entumecimiento, la som-
nolencia, el hidrocefalo, y frecuen-
temente convulsiones.

En muchas ocasiones no se ma-
nifiestan todas las síntomas aca-
ba expuestos, y entonces es señal
q. la enfermedad, ha hecho su
principal giro a la fuerza del co-
razón dejando libre la cabeza: en
este caso el ingenio y demás opera-
ciones mentales están muy ade-
lantadas las vías q. la padecen
floran poco, pero no bien, no tie-

7
nen aquella viveza inseparable
de una infancia robusta, apete-
cen mucho y se nutren muy po-
co; la estructura del pecho está
muy viciada, el esternon ya es-
tá elevado, ya comprimido, las
costillas padecen alteración en su con-
vadura, y sus extremidades se ha-
llan tuberculosas y nodosas, sucedien-
do lo mismo a las clavículas; la
espina padece varias inflexiones, y
convaduras, se entumee, las escapulas
están elevadas, vienen entonces Cataras,
refracciones, y con frecuencia la ti-
fis: El hígado está muy grande,
las intestinas distendidas, las glan-
dulas hinchadas, las epífisis de los
huesos abultadas siendo sus cues-
pas delgadas y pequeños, las de las
extremidades inferiores se encorvan

2
demasiado; con el tiempo sobrevienen
paralisis parciales, y la calentura
nocturna q^e altera cada vez mas
el cuerpo hasta la muerte.

Se divide en hereditaria y adquiri-
da, y estrofulosa, rífilica y es-
combútica diferenciándose cada es-
pecie p^a las linternas del afecto de
su complicación.

Causas

Primeras y segundas estas son
aquellos q^e devilitan mucho el sis-
tema venereo, y residen en las pa-
das, como el exceso de sexualidad en
la leche el demoriado uso de la venus
q^e hicieron durante el embarazo,
la edad avanzada el uso de bebidas
aguardas, el tener las madres, o
amás la menstruación cuya leche
según Cullen es muy raras, el

9
ayre humedo, las habitaciones en
sitios pantanosos, las comidas asi-
nosas no fermentadas y el decur-
bitu continuo, las lombrices dentición
convulsiones &c.

Todas estas causas obran con mas o
menos energía segun la disposi-
ción del sujeto, y ocasionan la pro-
xima en la gl^g varia mucho la
opinión de los autores.

Unas caen gl^g ra la lue venerea de-
generada, pero todas las días se están
viendo muchos niños libres de la ra-
guitis aunq^e nacidos de padres afectados
del vicio venereo: por otra parte se
sabe q^e el mal venereo es mas común
en los países calientes como Italia
España. América de q^e en los cli-
mas templados, no obstante la raga-
tis no es mas frecuente en estos pa-
íses; se han visto niños contraer la

hú venéreo & sus nodrinos, y jamás
los ha producido la raquitis, p.^o cuya
razon el vicio venéreo & ningun
modo se puede considerar como ca-
usa proxima de la raquitis

El Sr. Médico Inglés atribuye la
causa proxima a el error de nu-
tricion o p.^o mejor decia q.^o una mis-
ma parte no se nutre en todos sus
puntos segun la naturaleza lo tiene
dispuesto lo q.^o parece ridiculo pues
un acno de arteria q.^o se distribuye
en un hueso ramificandose, y for-
mando en el distintos nodos, no se pue-
de & ningun modo concebir como
nutra mas la parte media o la
mas distante de la parte donde se
distribuye dejando la mas proxima
o por donde el humor de la nutricion
pasa con la mayor libertad

Marjow propone q.^o faltándole
a los musculos la nutricion se

recan, y acortan, y q.^o asi tiran de
los extremos de los huesos a los q.^o
la nutricion no falte, y q.^o estos
casiendo se encorban sin reflexio-
nar q.^o los musculos de su movimi-
ento no se atan en aquel solo hueso
q.^o mueven sino tambien en los
inmediatos para poderlo excitar

En esta inconstancia de opiniones
pasaremos a la analisis de las par-
tes q.^o padecen y forman el caracte-
ra de esta enfermedad a ver si
nos da alguna idea.

Analizados los huesos se halla q.^o
son formados de ácido fosforico y
cal en debida proporcion, y q.^o
los huesos mas compactos abundan
mas de cal, y mas en el centro q.^o
en sus extremos; pero notamos
q.^o esta proporcion varia en los
raquíticos pues es mas local

para ocasionar una especie de sacu-
 dimiento en todo el canal alimenticio
 hacia y en las vias del abdo-
 men para disminuir el infar-
 to y empujamiento q^d por el
 exceso de seriedad se forma en
 estas partes; y aumentando la
 accion del estomago e intestinos
 q^d se halla muy debilitado p^a
 la falta de muchos ejercicios
 de los q^{ue} resulta un mal gusto,
 y la escasez de la absorcion de
 este p^a la debilidad de la accion
 de los vasos lacteos en la que
 se halla tanta debilidad. Se han
 usado tambien las frías de la
 espina y plantas con panes de
 harina empapados en humo o va-
 por de plantas aromaticas, igual-
 mente convienen los banos con qui-
 na, romero, y espliego, y aun los
 causticos actuales aplicados sobre
 la espina.
 Hasta aqui no se ha hecho nada

mas q^{ue} se ha hecho la debilidad
 suprimiendo q^{ue} se puede adoptar de
 los q^{ue} se han usado q^{ue} son
 compuestos de este; y no que
 de ninguno p^a conseguir la prin-
 cipal causa p^a lo q^{ue} siempre sub-
 sistira el mal.

Siendo esto el defecto de cal y
 el exceso de acido fosforico, como q^{ue}
 el agua de cal recientemente pre-
 parada podria satisfacer esta in-
 dicacion mejor q^{ue} los testaceos y
 aborventes q^{ue} Haen y otros Auto-
 res han usado; pues no siendo estas
 mas q^{ue} una poca de cal mal pre-
 parada no entra con facilidad en
 el torrente de la circulacion y
 no se puede conseguir el objeto q^{ue}
 se propone, lo q^{ue} si con el agua di-
 cha, pues la cal va perfectamente
 disuelta y corriendose con el
 acido fosforico forma el fosfite

Card 13 & rotunda & 1815

[The page contains extremely faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side.]