

Extrac^t

N^o 9^o 10

2^e semestre de 1812

N^o 56^o

4/27

Dictamen facultativo
sobre
el Varave de Xipecacuana
presentado á la Sociedad
Médico-Quirúrgica

De
adiz
por

El Socio Supernumerario y Doctor
D. Nicolás M. Armón

2
Pres.

3
Si el amor a las ciencias nos viene, y muestra divisa
y el celo de la Instrucción crece el encargado en presen-
tar este dictamen haber llenado su deber, manifestan-
do francamente su parecer en quantas ocasiones
encontrare al alcance de sus conocimientos, y en que
demuestran su adhesión y obediencia a las determina-
ciones de esta Corporación.

El encargo de exponer mi modo de pensar sobre
el Parave de Hpecacuana formulado por el Dr.
Escaler, en su memoria q. Vermitio a esta Sociedad, es
el asunto q. ocupará por poco momento vuestra
atención. No perderé de vista la loable máxima
q. el autor de la citada memoria, digno procurando
mejorar y asegurar sólidamente el constante Re-
sultado de los Medicamentos uniformando sus
formulas, y previniéndolo discretamente contra
qualquiera alteración q. pueda influir en los
efectos que deben ser sus característicos, y propios
de su exacta composición.

Nada pongo trataré en mi escrito sobre la

4 Historia, propiedades, y usos Médicos de la *Hippecacuaná*,
y de los otros Vegetales designados por el Dr. Eusebio
como sustancias componentes el Parave simple y com-
puesto. Esta parte instructiva está difusamente
tocada en la citada Memoria, y en otros varios y recomen-
dables autores; contrayendome a proponer un método
may seguro de obtener los mismos efectos, q. ofrece aquí
si q. esté expuesto al resultado incierto q. en él se pre-
vee. Al fin pues de hacer conocer los motivos que
me asisten para esta adopción manifestaré mis
observaciones con candor, modestia y disposición a
reconocer otras mas útiles si se me hacen ver.

Primera Es necesario procurar por nuestra par-
te luego q. se determine formular una
composición Farmacéutica, asegurar
lo mas posible el resultado constante
de ella. La tintura de *Hippecacuaná*
hecha con vino está sujeta a alteracio-
nes hijas del carácter propio de este li-
quido, y mucho mas quando la elección
ó determinación de su clase queda a la
arbitrariedad y opinión del Farma-
céutico, pues no basta decir buen vino
para saber ciertamente q. clase se em-

5
pleará. Los Paraves aunq. tienen determinada consis-
tencia, y está sujeta a leyes fijas en elaboración,
me atrevo a decir q. aquella es tan varia quanto son
las Boticas, y mi deseo se extiende a quitar la ocasión
alguno de este igualmente q. al nimio empirico
Boticario.

Lo Comiso q. me he propuesto sea esta
materia no permite espongá otros mas reflexiones
q. me ocurren y q. practicamente se tocan; por lo que
teniendo presente las descripciones analíticas de
la verdadera *Pisiclotria Fernbiana*, ó *Brasi-*
lonse, y adoptando con restricción el método del
instruido Morelot, soy de dictamen q. en lugar
del Parave de *Hippecacuaná* simple y compuesto
se use y tenga en las Boticas la tintura de *Hippec-*
cuana simple y compuesto segun el método si-
guiente.

Aguar. de 28. grad. ----- 16 onzas
Hippecacuaná sin parte leñosa en polvo ----- 5. d.
Mésclase en bafija aparente y bien tapada, conservese
en infusión por ocho dias ó mas si el tiempo fuere
frio, moviendo la mixtion segun es practica, y fíltrese.

Para la tintura de *Hippecacuaná* Compuesta
bastará añadirle a esta designada dos onzas de Shain
de Lixio de Florencia bien pulverizada despues de

Hecha ya la infusion y tintura de la Hipocacuanana
y continúan aquella por otros seis dias en los mismos
terminos. Esta tintura deberá contener en cada drac-
ma un grano de Sustancia Extractiva - como - Vecino-
sa de la Hipocacuanana, no ofrezca recelo de alteracion
conservandola por mucho tiempo, y está en el arbitrio
del Médico usarla como quite sola, o mezclada, y
en las dosis q. le acomode.

No se me ocultan las variaciones q. puede haber
en esta tintura pero ¿si esta ofrece dudas quales
seran las q. el Parave nos presentará? En todas
las composiciones hay escollos, y es necesario usar
de toda discrecion para elegir el camino mas seguro
y con mas motivo en medicamentos de consecuencia
y grande accion.

No solamente hay errores científicos y litera-
rios en los tres artes de curar, los hay Económico-
Políticos, solo que se versa, lo hay en no considerar
la diferencia de aceptación q. debe tener en lo gral.
de los hombres de estar este medicamento reducido
a simple Parave o conservarse en tintura?

Meron de primera atencion sus efectos, y mas
si como comunmente sucede se emplea en los
Fébriles, es obvio; y por lo tanto escusado explicarme

7
mas en este punto.

Que los Paraves es una medicina comun
que se despachan en las oficinas regularmente sin
recetas como sucede con el de opio, cuyos efectos temibles
son bien notorios, es evidente: que sin duda llegará el
dia que de el de Hipocacuanana se haria el mismo abu-
so, autorisado muchas veces por la indolencia de al-
guno Médico, que por no Recetar miran con poca de-
licadeza esto por menores tan interesantes, está a la
vista del mal mas necio, y que se debe evitar la escasion de
que suceda la desgracia, es una obligacion q. estoy
en el caso de desempeñar.

Al tiempo del establecimiento de todo método,
sistema, si empreza, está el Remedio; por lo tanto
para aliviar del mismo de todo individuo q. por
ignorancia o malicia perdiera causas dando
a la Humanidad y descreditando a la medicina
concluyo proponiendo como Recomendable la
tintura de Hipocacuanana segun la bié forma-
lada, quedando convencido de que en este medica-
mento como en otros hay q. analizar, determinar,
y mejorar, y deso q. practicada a todas o algu-
nas de estas observaciones, por mayor idonei-
dad Le presente a vos con la misma franqueza

8
za con q. expreso mi dictamen; dando mi tes-
timonio del contenido q. me anima en favor
de vuestro Serenante. Dixit

Copy June 21 1838.

Dr. Nicolaus Marmont

Francisco Javier Larrea
Peñate,

Ynais Ameller
Lut. 17