

Extraord. del 2.º Semestre de 1858.

N.º 2110

230

4/29

Parer de D. Alonso Garcia à la Memoria
del Correspondent D. Felip Hanneler
sobre el javari de Hiperborea.

Discurso sobre la disen-
 tacion del Canabé de hisp.
 de D. J. En. En. En. En. En.
 tado a la Sociedad Medica
 Chirurgical de Cadiz por
 D. Alonso Garcia Jurado
 Profesor de Farmacia, y
 su socio de numero
 hoy 6 de D. de 1818

Encargado en Don Juan
 Cadiz de 1818

met.

Quiero q. en todas ocasiones se
manifestado, de corresponder con
mi: contar lucer a los altos
de dignos: a q. conspira el re-
glam. to de torn sollicita corpora-
cion, de la q. me lionfeso en ser
el mejor de todos sus miem-
bros, sera una nueva nada
equivoca del amor acendrado q.
profeso a las Ciencias, a cuya
mayor ilustracion, y brillo he-
mos ofendido el contribuir al
tiempo de nuestra reunion con
cuanto este en la esfera de
nuestros conoci. ^{tos} p. el bien general.

Encargado en dar mi par-
recer sobre la disertacion
del Doctor de Hipocucurac
prop. to por D. Felix Ensen-

6 2 como podria de entenderme
de tan precisa obligacion con
cuanto lo permitian conforme
a esta consideracion los estrechos
limites de mi debiles ideas
sin de mentarme ellas.

No malgastaré el tiempo q. tan
limitado transcurre en la inte-
nerante ocup. en q. nos hallamos
paliendome de las especies
e insignificantes inventivas q.
sugiere las mas veces á la
imaginacion humana el amor
proprio del q. nadie era libre
solo atenderé á manifestar
mi opinion con la mayor fran-
quiza y coniccion en este par-
ticular, creyendo inoportuno
al comentar la descripcion,
historia, y prop. fisica de la
Hisp. por ser punto demas
explicado, discutido, y sentado

7
en los autores que en ella
se citan y en muchos mas.
de toda autoridad, y recomen-
dacion, y dirigido por el mis-
mo veros. q. mueve, y anima
los beneficios sensim. ^{los} del autor
de esta ^{no} dicent., cuyas miras
sirviendo á uniformar y mejo-
rar el resultado de los medic.
contra el ^{no} adioso empyrismo,
q. por desgracia reyna en mu-
cha de nuestras oficinas,
no haré mencion del comp.
q. nomina han. por razones
q. exponeré despues, con ma-
yendome á presentarse ante
los pñes. inmediatos de la hisp.
debido á las profundas, y la-
gaces investigacion. de los may
modernos quim., con lo q. -
podrá deducirse una conse-
cuencia cierta, y ven evidem-
tem. q. el benam. Cuseler

guiado por las exp.^s de Yvine
y de Dorjunt acerca de la difi-
cultad consagrada a un res-
tencion dexandola en pie
sin herir, ni torcer, acauso
por no haber previsto lo
ulterior. descubrimos sobre
esa raíz q. han subseguido
a los de estos dos sabios.

Innegable es q. no se
ha determinado con certeza la
planta a q. pertenece esta
raíz, como tambien q. se
conocer en el comercio 3-
especies de ella de caracte-
res físicos distintos, y de prin-
cipios químicos / aung. de
iguales propiedades por ser unos
en proporcion diferentes.

Las exp.^s de Yvine y de Dorj.
hechas sobre ella se minan
en el dia cuando no como erroneas
como superficiales e inexhaustas
a efecto de la

brillantes luces emanada del
particular estudio q. con
todo teson, y empeño han
hecho sobre ella los infati-
gables químicos Magendie, y
el Ins.^o de Pelletien que con
tanto esplendor sostiene
el lexico nombre de su res-
petable padre.

Estos dos sabios
han observado que la tripeca-
cuana morena o cericucana ^(Ptycothria) q.
puede venir de Mompot, contiene
en cada cien partes de su con-
tera = Dos partes de Resina =

= Diez y seis de un principio
inmediato particular distinto
de la goma, y de la resina, al que
han dado el nombre de Cretina =

= Diez de cera vegetal =

= Diez de Goma =

= Cuarenta y dos de almidon =

Algunos vestigios de auro agar-
rico =
y lo demas = para tenerla.

La mediatulio ^{de extra. 200.} no es invente
 en la quimica pues dá tambien
 segun ellos. Emetina = Goma =
 Almondon = y una materia
 extractiva q. no es emetica
 Esto dá á conocer q. aung.
 en la parte consical reside
 la principal virtud emetica
 de esta raiz no por eso
 es despreciable el mediatulio
 de esta especie como el
 de las dos siguientes.

La ^{na} Ipecac. blanca (Viola eme-
 tica) contiene en cada cien
 partes de su consistencia
 = Nulo poder de Emetina =
 = Nada de resina =

Una de sur. ^a vegetal animal
 Treinta y cinco de goma =
 Y lo demas es parte leñosa.

La Ipecacuana gris,
 (Calliorea), contiene en cada
 cien partes de su consistencia
 = Casaca de Emetina =

Dos de resina = Diez y seis
 de goma = Diez y ocho de almi-
 don = Y lo demas es parte leño-
 sa. El mediatulio de esta dos
 especies es inerte.

Penetrados de estas investi-
 gaciones acaban de probar
 q. la Pycnothraea la Calliorea =
 y la Viola emetica presentan
 su emetina en escamas blancas
 parecidas de un color rojo
 panduro, su olor es casi
 nulo = y su sabor amargo al-
 go acre q. no excita nauseas.

Despues de haber la he-
 cho tomar á varios animales
 diferentes, se han convenido
 y establecido 1.^o Que la Ipe-
 cacuana debe su propiedad
 de medicinal á la Emetina
 2.^o Que es vomitiva, y que tie-
 ne accion particular sobre

pulmon, y la membrana
mucosa del canal intestinal
siendo al mismo tiempo
narcotico: 3.º Que puede
sustituir por la tripeacuanana
con tanto mas efecto quanto
q. una dosis determinada
tiene propiedades constantes,
lo q. no sucede a la tripeaca-
cuana del comercio.

4.º Que la comodidad al
tomar la emetina por su
pequeño olor, y mejor sabor
q. la raíz da una notor-
ble ventaja a su uso.

La dosis q. aconsejan puede
darse para un adulto e.
de 4 granos disueltos en 4.º
mas onzas de agua pura.
y para los niños mediogras-
no mezclados en partillar
o almivara simple.

Anales de física y quimi-
ca tomo 4.º

tocada eno, hecho, punta
exp. de tar. reom. sabig.
y visto q. la emetina no
se halla en todas estas espec.
en igual cantidad: Quela
verina es de los purg.
inmediatos mas escaros de ella
2.º como podría uniformarse
el resultado, o propiedad me-
dicinal si. apoyarse en lo
sano físico de la química
hanabe alguno hecho con
materias químic. de la. tinturas
indicadas en esta disenta.
por mas q. el boticario mas
exacto é intruido se arregle
a las form. prescriptas en
ella a no ser q. se hiciere
la tinctura constantemente
en todas las oficinas con
una sola esp. de trip. lo q.
parece dudoso, y casi imposi-
ble. 2.º Y como podría con-

ciencia con los hechos y
la propuesta q. se no. ha he-
cho de preferir el alcohol
para hacer la tintura y q.
propone Monelos para este
intento?

2. Verdad es q. el
vino es un liquido dispu-
esto a pasar a la fermenta-
cion. ¿ma? ¿que. i. x. ven-
ta? Reglas de farmacia quimi-
ca en orden a la preparacion
de los medicam^{to}s.

3. No conservan en las
oficin^{as} tinturas vinosas q.
se mantienen mucho tiempo
sin descomponerse y merecen
toda la confianza medica,
y el ser preferidas a las
alcoholicas?

Formese un pa-
naleto entre los principios de
mostrados en la lipecaquia

y los q. ha de recibirse en
el opio el sabio boticario.
Atenemos: Vea se si el auido

monstru no es como todos
los auidos ^{vegetales,} un principio inter-
medio dispuesto a poner en
movim^{to} la ferment. auida:

Si el principio monstruoso
como q. el sustancia vegetal
animada no es tambien
susceptible de esta prop.:

Y si caso q. uno de los prin-
cipios reunidos en el estado
de submercion de monstru
sean capaces de impedirlo.

¿Como es q. la tintura vino-
sa del opio conocida con el
improprio nombre de lauda
no liquido esta en tan fre-
cuente uso, y merece la
confianza de todos los med. S?
y la alcoholica llamada
con el mismo Quindam^{to} pa-

negotica em cali a bando-
nada.

2 Podrá reponerse me
 q. viendo el principio morfo-
 so del opio muy soluble en
 el alcohol, y de efervor violento
 extraeria una ligera
 mas cantidad de el q. la
 q. exige la dosis expenim.
 en las personas.

estas personas. Mas esto no
determina mi acierto, ni probare
na q. se verifique una ^{de} ellas.
en la pintura sinota, repues
ter segun ante.

Si no fuere tan patente
se esta vendida errania con
Orieleu por el vino p.^a la
sin una emetica con la q.
se debia hacer el banabe
segun el metodo de Bonjura
proprio y arreglado por
aquel de lo q. es y mis di-
fama en todo sentido: conclu-
yendo q. no aumentando el

azucar en la disolucion.
q. se conocen por barabas,
las propiedades medicinales de
la hipocistis y demas vege-
tales q. se emplean p. a. por-
cento, sea por mixtion
como el q. se versa, o por
disolucion como los ainos
o por decoccion como la
comun. y previas las
razon. q. se han exp. tomas
unos dias para conde-
narlos superfluo y el
cientisimo resultado q.
la quim. manifiesta en
su feam. ulto poro dias
de trabajo. Opina q. en
lugar del barabe de hip.
simple debe usarse la
demetina en las dosis
anteditas edulcorando

en Dicolucion con admiracion
 simple. y para el comp.^{to}
 q. gradua dicolucione la emet.^a
 en un corim^{to} del licor y
 de la raíz de hny de flouencia
 hecho segun ante.

De este modo
 contraria el med. siempre
 con los ^{constant} efectos medicinales
 de la sup.^a en sus oportunas
 indicac. que esto q. se pro-
 mase el autor de la disenta
 al fin de ella, impidiendo
 q. el vulgo abuse con la
 salvaguarda de Barabe de
 tan útil y precioso medic^{to}.

— He dicho —