

Extraord. del 1.º semestre de 1819.

4^{to} 25
5/17

Descripcion Topografico-Me-
dica de la Ciudad de Valladolid, y su inmedia-
cion.

Primera parte, que contiene la situacion
Geografica de dicho Pueblo, y lo perteneciente
á los tres Reynos de la Naturaleza.

Presentada en Leon el
de 1819.

Señora.

La Ciudad de Vatt, la may populosa
floriente y respetable de Castilla la vieja, está sit-
tuada al Norte de Cadix, á los 32. grados y 34 minutos
de longitud oriental de la isla del Hierro, y á los 43.
y 26. minutos de latitud Septentrional de la misma isla.

No se determinan esta situac.ⁿ con arreglo al Me-
ridiano de ese Pueblo.

Estado habitual de la atmosfera. Esta es muy pura
y despejada en general, y las tempestades ó cenizas, etc-
tricas la agitan muy pocas veces; pero en el Invierno
son muy frequentes y espesas las nieblas q.^a la cubren, on-
dando de un caudaloso rio q.^a baña las margenes de este
Pueblo, del Duero q.^a para adistancia de legua y media,
y de las muchas aq.^a q.^a vierten las numerosas fuentes
q.^a brotan y circulan en este terreno: Estas nieblas no
ocultan el Sol p.^a da ó tres semanas en cada año, sin-
contar con otros muchos dias en q.^a se disipa á medio dia,
á las 10. de la mañana &c.^a

El Barometro simple de Torricelli, tiene
aqui su variable á 27. pulgadas; á esta altura se man-
tiene la columna de azogue la mayor pte. del tpo, sien-
do su total variac.ⁿ de dos pulg.^a y alej. lineas, a saber
desde 26. á 28. con muy poca diferencia.

El Termometro de Redumur señala aqui en
el verano 38. grados sobre el 0, bajando á esta en

El Invierno: Esta temperatura ha variado mucho sin-
duda de 30 a. a esta pte. p. refieren ntros p. q. se para
van coches sobre el río, p. muchos días de al. invier-
nos, y hoy apenas se hielan los arroyos, y orillas de
agua, pero en su lugar se han destemplado mucho las
Primaveras y Estios, reynan vientos muy frios en los meses
de Abril, Mayo y Junio, teniendo necesidad de Braveros tra-
pines del último; los habitantes dexaban antes sus vestidos
de invierno p. Semana Santa, y hoy no puede hacerse
sino en el mes de Julio, finalm. t. los balcones las plazas
y los campos, servian de lechos en otro tpo. a muchos ruge-
tos, q. no podian tolerar el calor de sus casas, ni perseverar
con tranquilidad en sus lechos; mas hoy son muy contados
los días q. permiten semejantes desahogos, y mucho mas aun
los q. los exigen. + la cantidad de agua &c.

Vientos reynantes. Estos son el Norte y Nord-
Oeste, el primero frio y seco en todo tpo, y el 2.º frio y hume-
do en Invierno, y caliente y seco en el verano p. atrave-
sar las dilatadas llanuras de campos, donde no encuentra un
arbol ni arroyo q. temple sus ardores; Las propied. de frio y
humedo q. goza en Invierno, las adquiere en su paso sobre
las Montañas de Galicia propied. q. conserva p. no hallar en
todo su tránsito traagui, un cuerpo con quien chocar y ca-
lentarse; las Chimeneas de los Pueblos q. atraviesa, no son
tan poco capaces de templarle, porque careciendo de pi-
narez y montes, solo queman paja, cuya llama es poco
activa p. producir este efecto, además q. dñs. Pueblos evi-
tan con cuidado el q. aquel combustible se encienda
de una vez p. q. no se les consuma.

Solo es aqui caliente y humedo el Nord-

Oeste, en la época en que se disuelven las nieves de las
Montañas sobre q. pasa, pero esta época no se puede
determinar p. ser varia en cada año.

Desp. de estos vientos el q. sopla con mayor frequen-
cia es el Sud caliente y humedo.

Todos estos vientos se mudan aqui con frequen-
cia, a veces en un mismo día soplan y repiten ^{en} una doz
y tres o mas ocasiones cada uno de ellos, lo que constituye
el país bastante destemplado.

+ La cantidad de agua q. llueve sobre la super-
ficie de este pueblo, esta observado q. asciende a 23 pul-
gadas y 3, o 4 lin. de altura en cada año.

Naturaleza del terreno &c. Esta Ciudad esta
situada en un valle de muchas leg. de longitud, pero
q. parece terminado en dos puntos p. collados q. distan
4, leg. uno de otro en longitud: la anchura de este
valle es de una legua p. termino medio, y en su ^{centro} ~~medio~~
se eleva el Pueblo: El suelo de este valle es una her-
mosa llanura pingue y fresca p. todas ptes; la tierra es
vegetal, arcillosa y silicea; los collados q. forman los bordes
del valle son poco elevados, p. lo regular sin peñas, y de
tierra mollur en pte. arcillosa y apta p. todo genero de
plantios; En la pte. del Este hay al. de naturaleza
gipsoza, y otros enteramte penascos, desde la cima
hsta. la mitad de su altura. Las faldas de ^{la mayor pte.} ~~estas~~ estos
collados ofrecen p. el cultivo los puntos de vista muy
agradables y alhagüenos

Rios y Fuentes. Los Rios fertilizan esta hermosa
llanura: El Caudalero Pisuerca que naciendo en la

Serranía de Reynosa cerca del Ebro, corre de Norte
á Medio día dexando la ciudad al oriente y viniendo la
de cerca p.^a aquella pte; y el Eguera q.^o aunque poco
caudaloso no se seca nunca: Este entra en el pueblo di-
vidido en dos brazos, p.^a una compuerta fixa en una
obra de piedra muy sólida, p.^a evitar los estragos de las
avenidas, y p.^a la limpieza y comodidad de lavaderos &c.
De estos dos brazos del Eguera el uno entra p.^a el
lado del oriente y atraviesa la ciudad hta, el lado de
Poniente q.^o se arroja en el Pisuerga: sobre este brazo
hay 33. puentes de piedra p.^a la comunicac.ⁿ de las calles
y plazas, sobre uno de los quales estan fabricadas las
carnecías de las calles y alq.^{as} casas: El otro brazo del E-
guera ^{acorre} tres atravesos en la misma direc.ⁿ de Oriente
á Poniente, en cuyo lado se une tambien al Pisuerga:
sobre el curso de este brazo hay 6. puentes, un molino
de papel y dos harineros q.^o son de grande utilidad q.^o
no pueden usarse las haciendas del Pisuerga p.^a su gran
de avenida.

El numero de Fuentes q.^o hay en el termino de
esta ciudad es considerable, y pudiera serlo mucho mas. En
el interior del pueblo se hallan once, de las quales dos se
hallan p.^a cañeria desde media legua, y las otras son ma-
nanciales perennes en el mismo sitio, ó muy cerca del
lugar donde vierten sus caudales. Las q.^o se hallan fue-
ra de los muros y a corta distancia de la poblacion, son
hta treinta y quatro, sin contar otras muchas q.^o nacen
y se pierden inmediatamente en las riberas de Pisu-
erga y Eguera: Hay ademas de estas un crecido n.^o de
Norias perennes, y esta la buena proporcion de alq.^{as}

q.^o en las may de las casas hay pozo, de manantial, cor-
tada clara y de buen olor y sabor, q.^o se bebe como la de las
fuentes, cíase las legumbres &c.^a

A pesar de tan crecido numero de Fuentes,
no se conoce may de una que (segun me dijo un Far-
macentico el año pasado) contiene el sulfato de Sosa
en gran cantidad: ordene el uso de esta alq.^{as} á una em-
presa q.^o padecia unos dattos inveterados, pero no tubo
paciencia p.^a usalla el debido tpo, ni yo he tenido de opo-
rtacion de averiguar si sus efectos son correspond.^{tes}
á los de la alq.^{as} q.^o mantienen dicha sal en disolucion.

En las inmediac.^{es} de la Villa de Olmedo distan-
te 4. leg.^{as} al Sud de esta capital, hay una fuente de
agua mineral de la clase de las marciales, de mucho
uso entre aquellos naturales p.^a la cloray, é ietericia:
tiene un gusto bastante grato al paladar y color carde-
no: puede usarse muy bien cargada de hierro y carbona-
te calcareo; pero el sugeto q.^o publico esta noticia, no
tubo tpo, p.^a detenerse á hacer la analisis Quimica
de dhr alq.^{as} y nada sabemos de positivo.

Nota Todas las aguas de este pay son
potables y no se conoce ninguna insalubre.

Estado General de las Plantas fructiferas, no
fructiferas y Medicinales q.^o producen las cercanias
de Valladolid, segun su denominac.ⁿ Castellana.

Sigue á la vuelta.

Abras de tierra.
 Abrotano Hembrá.
 Abrotano Macho.
 Acacia falsa.
 Acedera hortenae.
 — dha acederilla.
 Acederr.
 Acelga oficial.
 Acerolo.
 Achicoria.
 dha oficial.
 dha verrugosa.
 Aconito Marabotoy.
 Adormideray blancay.
 dha Negray.
 Agrimonia oficial.
 Ajo oficial.
 dho de Viña.
 dho esquinado.
 dho Peludilla.
 Alamo blanco.
 dho Negro.
 Alazor.
 Albahaca comun.
 dha Albahaguita.
 Alcarabea.
 Alcea canabina.
 dha vulgar.
 Alfalfa.
 Algarrovy.

Alelí amarillo.
 Encarnado.
 blanco.
 Naraceo.
 Aliso espinoso.
 Alkequenge.
 Almendro dulce.
 dho amargo.
 Alguimila.
 Anapola arborea.
 Anapola oficial.
 Apio Hortenae.
 Apio silvestre.
 Arbol del Amor.
 Aristologuia larga.
 Aro comun.
 Aro manchado.
 Artamita.
 Artemisia oficial.
 Asaro.
 Asclepiay.
 Atropalo.
 Avena sativa.
 Avena loca.
 Arceaea.
 Axedre cabezuda.
 Ajenjo comun.
 Ajenjo ponzo.
 Acongera juncal.
 Azaxan cultivado.
 Azukena oficial.

Azaloco o cresta de Gallo.
 Anagatis agnatica.
 Anij.
 Molloy.

B.

Ballico.
 Balsamina.
 Barba catuna de Prado.
 Barba de la tron de Sombado.
 Bardana mayor y menor.
 Batata.
 Becabunga lanceolada.
 dha oficial.
 Belladona vulgar.
 Berrazay.
 Berroy.
 Berza Ara de Cantaro.
 dha cripa.
 dha Lombardaina.
 Betonica oficial.
 Bien granada.
 Bolsa de Bartol.
 Bottaxia oficial.
 Bor.
 Brionia o Nueva.
 Buglosa oficial.
 Butalmo.
 Belesoj blanco y negro.

Berengena.
 Bruso.

C.

Camepitro } officinal
 Camedio }
 Calaminta oficial.
 Calabaza comun.
 dha Vinatera.
 Camuesoj de var. especies.
 Cantueso púrpura.
 dho amarillo.
 Caña comun o amarilla.
 (digo mayor.)
 Catniso o caña menor.
 Cañahija vellava o thapsia.
 Camomo.
 capuchina.
 Cardencha.
 Cardillo de comer.
 Cardo alcachofero.
 dho blanco.
 dho corredor.
 dho Santo.
 dho de Maria.
 dho Espinero.
 dho Lechab.
 Cardo-huwo.
 Cebada comun.
 Cebada-ladilla o
 Frimette.
 Cebadilla campestre.
 Cebolla.

Celidonia mayor.
Cejaño bastardo.
Cho de Hoja de Higuera.
Cho verrigoso.
Centaurea mayor o de Cerros.
Centaurea menor o de Prados.
Centaurea apimada.
Centeno.
Cerezo.
Chopo comun.
Chopo de Balsamo.
Cicuta.
Cicutaria.
Conco en rama.
Cinoglosa oficial.
Cipres.
Ciruelas de var. especies.
Clabeking, clabek y clab
belonez.
Comombillo amargo.
Comombro comun.
Cota de Caballo oficial.
Cota de Cerro de lindes.
Cota de Zorra de Prados.
Cofiflor.
Comino.
Coniza oficial.
Consuelda Fumaria.
Coronilla Turjab.

Correhuela de aereale.
Cha lechar.
Guaja leche blanco.
Cho amarillo.
Cuputa oficial.

C

Emana comun.
Endrino.
Eneldo.
Enredadera.
Erisimo oficial.
Cho Serpeado.
Exabiosa oficial.
Cha de Siria o Arbeniz.
Exabiosa morisca.
Cha estrellada.
Escrofularea orejuda.
Cha oficial.
Española o thipha.
Esparrageta comun.
Cha pinchuda.
Espinaca de huerta.
Espino Majuelero.
Euphegg.
Espuela de Caballo.
otra hortenae.
Estragon.
Estrella de Mar.

F

Faba crasa o Fabarea.
Fresa oficial.
Fresno comun.
Fresno de Flor.
Fumaria oficial.
Fumaria bulbosa.
Cha de Flor amarilla.

G

Gamarza.
Gallo cresta, u Horminio me
nor.
Garbanzo.
Gatuna oficial.
Gayuba oficial.
Geranio, var. especies.
Girasol comun.
Gordolobo oficial.
Gramma oficial.
Gualda de tintes.
Guindas comunes.
Guindas garrafales.
Guisante.
Gladeolo.

H

Haba comun.
Habichuela

11

H

Hierinaria.
Higuera chumba.
Higuera comun.
Hinojo.
Hipericon.
Hirpo oficial.
Hombrecillo o Lupulo.
Hongo Campestre.

J

Jacinto de var. colores.
Cho estrellado.
Cho Campestre.
Jarmin amargo.
Jarmin blanco oficial.
Judias.
Juncia comun.
Junco bulboso.
Junco pinchudo.

L

Lamio.
Laurel.
Laureola.
Lechuga comun.
Lechuga crispada o Morisca.
Lechuga silvestre.
Lenteja.
Lepidio de hoja ancha.

Lepidio de hoja de grama.
Lichen de tapias.
Linaria oficial.
Linarié Velloso.
Lirio oficial.
Oho Lepidiana.
Oho Cardeno.
Oho de Tardineroy i Francij
Litospetmo de los sembrados.
Llanten mayor.
Oho menor.
Oho alternado.
Oho de agua.
Lupulo u Hombrecillo.

M.

Madreselva.
Magatzuela.
Malba oficial.
Oha arborea.
Oha silvestre.
Oha real o de hoja de
figuera.
Mabavica oficial.
Mandragora.
Manzanilla comun.
Oha loca.
Marrubio blanco.
Oho negro.
Oho tendido o rastro.
Manzanos diferentes espec.

Martueso barrado.
Marthanza
Matricaria oficial.
Mejorana silbetea.
Mejorana capitata.
Meliloto de flor blanca.
Oho de flor azul.
Melisa oficial.
Melon
Membrillo.
Mercurial oficial.
Mielga
Mimbrera
Mil. en rrama oficial.
Minutias Tardineroy.
Mira belej.
Moral negro.
Moral blanco.
Mortasa barrado o de
sembrados.
Mugo de pared.

N.

Nabo comun.
Narcisos de Tardineroy.
Neguillon
Nogal.

O.

Olivo comun
Omo de los paseos.
Ombliquera.

Oregano oficial.
Oreja de Raton prutense y
de los sembrados.
Oroon o repalia oficial.
Ortiga mayor o Romana.
Ortiga menor oificante.
Ova de ris.

P.

Palma Christi.
Palomilla.
Panizo.
Parietaria oficial.
Parra.
Patata de laña o Batata.
Patata comun u ordinaria.
Patata fina.
Pedo de Lobo.
Polosilla oficial.
Peonia oficial.
Pepinos.
Peralej de var. especiez.
Perepil.
Perpetuas de var. colores.
Pimpinela.
Pimientos picantes y no
picantes.
Pino albar.

13
Pino negral.
Poles de monte.
Poles de agua.
Poligono de cien nudos
Prano mayor o Marrubio
blanco.
Primavera de Tardineroy.
Oha de Prados.
Puerros.
Pulmonaria arborea.

Q.

Quita merienda de
otoño.

R.

Rabano comun.
Ramunculos diferentes espec.
Raportico.
Romara oficial.
Romara de hoja redonda.
Rethama macho de flor
pajiza.
Rethama hembra de flor
de flor blanca.
Rottle.
Romero.
Rosal amarillo o de flor
pajiza.
Rosal de hoja rubra
Rosas mosquetero.
Rosal perruno.

14 Rubia de tintoreros.
Ruda comun.
Ruda silvestre.
Ruda Cabruna.

S.

Sabina oficial.
Salmico comun.
Salmugillo.
Salvia silvestre.
Oha hortenae.
Oha egipciaca.
Sanguinaria mayor.
Satirion y de var. especies.
Sauce blanco.
Seta de Cardo.
Siempre viva y var. especies.
Solano negro.
Solano dulcamara.
Solano Belladona.

T.

Tanacetum.
(Uspaña) thapsia bellara
Taray comun.
Tartagos var.
Ulagrios varios.
Tomate.
Tomillo salsero.
Tornasol.
Tongil.

Travese varios.
Trigo landeal.
Trigo xucemoro.
Trigo blanguillo
Trigo Ariman o Satta
ceno.
Tulipany varios.
Turilagg.

V.

Vinaria.
Vba de Oro.
Vba de Perro.
Vara de Oro.
Valeriana hortenae
Veleños blanco y negro
Veleña
Vene torigo.
Verbena oficial
Verdelaga oficial.
Verengena.
Veronica de Espiga
Vid comun var. especies.
Violetas de var. color.

X.

Xabonera oficial
Xata comun.
Xara crispa
Xara Espiga. estepa.

Y.

Yedra arborea.
Yedra terreste.
Yedra Campanuda.
Yerbabuena hortenae.
Oha silvestre.
Yerba de S. Maria.
Yerba mora.
Yerof.
Yergof.

Vegetales de may frecuente cultivo y uso
domestico.

Nombres Castellanos.

id de Linneo.

Acelga	Beta cida.
Ajo	Allium sativum.
Alcachofa	Cynara Scolymus.
Apio	Apium graveolens.
Berzas muchas especies	Brasica oleracea
Cababaza	Cucurbita pepo.
Cardo	Cynara Cardunculus.
Cebolla	Allium cepa.
Coliflor	Brasica oleracea botrytis.
Encarda	Chicorium Endivia.
Esparrago	Asparagus officinalis.
Espinaca	Spinacea oleracea.
Fresa	Fragaria Vesca.
Guisante	Pisum sativum.

15

Z.

Zandieg.
Zaragatona.
Zarzamora.
Zumague.

16 Haba.	Vicia faba.
Judías enanas y de enrame.	Phaseolus vulgaris.
Lectuga.	Lactuca sativa.
Melon.	Cucumis melo.
Nabo.	Brassica napus.
Oregano.	origanum vulgare.
Patata.	Solanum tuberosum.
Pepino.	Cucumis sativus.
Perejil.	Apium petroselinum.
Pimientos.	Capsicum annuum.
Puerro.	Allium porrum.
Rabano.	Raphanus sativus.
Setas espontaneas.	agaricus campestris.
Tomate.	Solanum Lycopersicum.
Yerbabuena.	Menta sativa.
Zanahori.	Daucus carota.
Trigo varias especies.	Estos son el objeto de la Agricultura, ignoro la clasificacion q^e de ellos hace Linneo. Los anteriores se cultivan en las huertas cuyo n.^o es 43, y se dice no produce al cabildo este año. 22 mil 500 r.^s
Cebada.	
Avena.	
Sarbanzo.	
Muelas pajas o Almortas.	
Lentejas.	
Algarrovas.	
y la vid.	

Designacion de los vegetales noivos o Narcoticos q^e se crían en este Pais. segun la denominacion q^e en el tiem^{po}.

El Aconito Matabojos	Mandragora.
Las Adormid. blancas y negras	Juitta meriendo de Otono
La Adormida.	Solano negro.
La Asclepias	Solano Sulcamata.
Belladona vulgar.	Solano Belladona.
Trionia o Truza.	Thapira bellara.
Beleños blanco y negro.	Zattapas, varios.
Capachina.	Torvijo.
Cebadilla Campeche.	Vence torro.
Ciuta.	Vesera.
Cicutaria.	Verengena
Cinoglosa oficial.	Yerba mora.
Combrillo amargo.	
Espadana o Thipha.	
Laurela.	
Lectuga silvestre.	
Lupulo u hombre cillo.	

Nota Son tambien narcoticos los tomates y la Lectuga comun, asi como la Verengena q^e señalé arriba, pero esta ultima es de poco uso y no se q^e jamas haya echo mal á los q^e la usaron; p^{er} lo q^e hace á los tomates, tampoco puedo decir q^e resulten enragos correspond.^{tes} Si el grande uso q^e hacemos de este vegetal en el Otono, p^{er} aunque es verdad q^e durante el tpo, q^e se usan pade en alg^{unos} individuos.

18 Colera morbos, Diarreas biliosas y dolores terminados
en el canal intestinal &c. soy de opinion q. es
tas enfermed. son estacionales como es bien sabido,
y q. muy poco o nada contribuye el uso de dicho fru
to, en la produc. de unas afec. q. atacan indistinta
m. a toda clase de gentes particularm. a la de
constituc. biliosa q. son los q. tienen mayor predispo
sion a padecerlas; Del uso de la Lechuga comun
solo observamos resultados en los q. abusan de ella,
ale. lig. vertigos, torpeza y poca agilidad en los
movim. voluntarios y ale. insipitudo en los hu
mores, pero tambien puede dudarse tra. un cer
to punto, q. en los resultados sean producidos p. la
Lechuga p. q. la mayor pte de los sujetos q. los ex
perimentan son indios, y en la epoca de prima
vera, en la q. como se sabe se aumenta la trans
piracion se rarefacen los liquidos &c. de cuyos cau
sas, resultan efectos q. pueden confundirse o to
marse p. los q. produce el uso indelicado de la Lechu
ga comun. Dis. e del uso indelicado p. q. los q. hacen
de ella un uso prudente ningun accidente expe
rimentan, de donde se infiere q. si es nociva solo lo
es en mucha cantidad.

Enumeracion de los insectos y reptiles q. se
agui se crian y nombres con q. se les conoce.

Encarabajos comunes.

El de luz o Lampiro.

La Cochinita vulgar o
mariguira.

La Catoma o Polilla.

Los Pulgoncillos.

La pulga de los perros.

Los chinches de la tierra y
arboles.

El grillo lampetere.

La cruga arrolla hojas.

La de la col.

Hormigas.

Abejas.

Avispas comunes y Barba
na.

Algunos reanos y la de
los Bueyes lab. &c.

Muchas moscas domesticas.

Mosquitos zumbones pero
muy raros.

Arañas var. especies.

La Escorpionera o 100 pies
Lanzados a los años.

Cangrejos.

Sanguisuelas.

Catacotas.

Culebras.

Lagartos.

Tortugas terrestres.

Tortugas aquaticas.

La Caxpaja.

Los insectos y reptiles q. hacen ale. ex
trapos en los sembrados y semillas son los sig.

La pulga de los Trigos especie poco conocida de
nros Labradores ha ahoras por q^e se ha propagado mu-
cho en el presente año: es del tamaño y forma de la
domestica y se encuentra en las raíces de los tallos del
trigo sin distincion de especies, á los quales se ca, sin du-
da p^o chupar á estos los jugos q^e debian nutrir y
acrecentarles. Se ignora todavia el modo de exterminar
estos animales asi como las causas q^e faborcen su pro-
pagac.ⁿ

La Paspaja, pequeña especie parecida á un
Galapago, la qual pica los tallos ó cañas del trigo, è im-
pide q^e lleguen á espigar ó granar si ya lo están:
esta y las dos q^e siguen son plagas q^e se presentan
muy pocas años, á lo menos en tal cantidad q^e causen
diminucion en las cosechas.

La Langosta, q^e siega las espigas y desp^s
se las come en el suelo á su placer.

El azafran, asi llaman á un insectillo alado
de dicho color, q^e en los años húmedos se introduce en las flo-
res de los trigos en cuyos granos hace una lieq^a renura.

El grillo campestre hace bastante daño en
los Melonares, q^{do} se multiplican mucho, lo qual impiden
los Labradores cabando sus hidos y matando q^{do} se les presen-
tan.

Lo mismo hacen con las Hormigas pero son po-
co sensibles los daños q^e estas hacen en un país donde
las cosechas son abundantísimas, y p^o esta razon no se
toman grande trabajo p^o exterminarlas, á pesar de ser
el insecto q^e mas abunda.

Los Pulgones y Orugas son los q^e causan mayores
daños en las viñas, colas, habares &c.^a pero nunca he co-
nocido ni sabido q^e p^o estos animales se hayan disminuido
las cosechas de dho frutos en terminos q^e fuese necesario
perseguiros; asi es q^e alq^{do} Labradores practicos tienen p^o inu-
til y aun perjudicial el hacerlo, q^{do} p^o ello es necesario pri-
var á las vides de una buena pte, de sus hojas, ó porcio-
nes considerables de estas, en donde estan arrollados dho
insectos: no obstante los Hoteleros persiguen las oru-
gas mucho mas q^e aquellos, las cogen á mano, las echan
en una vasija con az^u y desp^s las matan fuera de los
plantios, esta actividad consiste en q^e con los frutos de
un pequeño terreno, tienen q^e sustentarse y proveer á las
necesid^{des} de sus familias, p^o lo qual, no les es posible
mirar con indiferencia, un enemigo q^e se complace
en destruir el fruto de sus tareas asiduas.

Las babosas ó laracoles perjudican tambiⁿ en
bastante los frutos y semillas de los Jardines y huertas;
los q^e cuidan de estos sitios matan con la azada todos
los pequeños, y conservan los grandes p^o venderlos
á supetos q^e aficionan mucho este plato; comida que
p^o decirlo de paso les suele ser muy catarsa, p^o causar
les colicos de indigestion, si no se detienen á ~~comer~~ ma-
ticularlos q^{do} es necesario p^o q^e no sean refractarios á
la accion del tubo digestivo.

Las aves exaradoras de q^e abunda Castilla,
ocasionan tambien alq^{do} daños en los sembrados, asi
como los conejos liebres &c.^a q^{do} estan baidos ó p^o nacer

U Vnos y otros son perseguidos en la caza.

El gorgojo exerce sus engaños en los granos de Figo cerrados en Paneras, sino se espanta sobre ellos alg. ramas de Eneldo q. los preserva p. alg. años.

Finalm. el insecto q. llaman coco, ataca los Guisantes y Lentejas, poco desp. de salir de la Era, pero esto no causa otro perjuicio q. disminuir un poco el medio del grano en q. se cría; Daño poco notable p. el Labrador y q. no es mucho mayor p. el q. se consume.

Animales venenosos Estos son muy raros p. solo habitan entre nosotros los amigos del hombre y sus compañeros en el trabajo, y no se conocen mayor animales nocivos q. las culebras y alg. víbora q. hay ~~una~~ ^{una} en los pinares a distancia de alg. leg. del Pueblo; pero si cierto q. son venenosos tambien lo es q. no son iracundos p. jamas se me ha presentado un sujeto mordido p. tales animales, ni ha llegado a mi noticia q. Profesores muy antiq. hayan tenido ocasion de tratar estas dolencias, p. lo q. ignoro el metodo curativo q. en tales casos seguirian. Solam. te puedo decir q. en un Pueblo q. dista de este diez leguas al Oriente, se encuentran muchos Atractanes venenosos en sus viñas, los quales muerden con frecuencia a los trabajadores, y q. estos se curan p. si mismos, metiendo la pte. herida en el aceite de olivas caliente, unico remedio q. necesitan p. sanar, y evitar las consecuencias de otra mordedura.

Animales q. sirven de alimento comun a estos 23

son el Buey, Carnero y alg. ovejas machorras en ciertos tpos del año, el Cerdo, la Gallina domestica, el Pavo, perdiz, Pichones domesticos y lampetres, Codornices y Alabancos, La liebre y el conejo, entre los terrestres.

La Anguila, Trucha, Salmon, Barbo y Merluza, fresca o salada, de los aquaticos, y el Cangrejo, Caracol y Otta, entre los insectos y gusanos.

Los animales de lujo son, los Salgas y Perdigueros para la caza, los perros falderos, canarios, Algunos Papagayos, Mistos y Ruiseñores. Tambien se ven de tpo, en tpo, uno u otro Corzo.

Los animales p. la comididad y Agricultura son, los Mulas, Caballos, Asnos, Perros de Pastor, Maytines, de aguas y los gatos.

Las enfermedades q. padecen estos ultimos con mayor frecuencia son las sig. segun su denominacion Veterinaria.

La Anasarca.

Anginas.

Anguitas y

Arestin.

Barbo o Lepulij.

Bocio.

Calentura Hectica.

Calentura inflamatoria u. putrida.

Camaras coliguanter.

Colera morbos.

Colico todaj su espec.

Cortado (Dolor de)

Diabetes.

Diarrea.

24 Dienterias.

Edemay.
Empyem.
Epuhij.
Fluxo de Sangre p.^a la lengua.
Salapagos.
Savarros.
Insolaciones.
Lobados.
Lombrices.
Marasmos.
Meteorismos.

La Morfea.

El Tuermo comun.
Papera ó gurma
Paralisis.
Karmo.
Perinuumonia Sangren.^a
Sarna (poco comun.)
Timpanitij.
Tisij.
Torozonej. (muy frequentes)
Torej, y
Toda clase de Ulceras.

Los Perros de Carra asi como los Martines y fal-
deros, no se les conocen otras enfermedades, q.^a la paralisis del
quarto posterior (q.^{do} desp.^a de haberse agitado se quedan
repentinamente parados en sitios frios.) el estroquellos las
excoriaciones de las patas, y la Sarna, comun tambien á los
gatos.

El canario es el mas comun de los animales de
lindo, ellos padecen aqui el granillo, las convulsiones
el piojillo, y la pepita ó escorrupto.

Las enfermedades de los animales q.^e no
sirven de alimento son; en las Ovejas y las meros, la virue
la natural (no tan frecuente en las cabras) y la morrina
ó rrona correspondiente á la Sarna que padecen las
cabras.

Padecen tambien las Ovejas en alé. Pri-
maveras, la Splenitij enfermedad q.^e mata un

25
buen numero repentinamente y para la qual no conocen
ningun preservativo ni remedio los Pastores.

La destemplanza del clima escusa tambi-
en p.^a q.^e mueran muchas p.^a la supresion repentina
de la transpiracion; pues habiendo emperado los ca-
lores, pasan los Pastores á esquilaslas, sobrevienen desp-
vientos frios ó lluvias abundantes, q.^{do} menos lo espera-
van, y quitan la vida á centenares de estos animales
y aun á los ~~muchos~~ merinas en su transito á las
montañas de Bourgos, y Segovia &c. padecen la mis-
ma suerte. Los Bueyes q.^e se sirven en otras Aldeas, no
vienen de Galicia y Asturias, no deteniendose aqui
el tpo. suficiente p.^a observar sus dolencias, son muy
raros los animales de esta especie q.^e se emplean
aqui en la agricultura, y las enfermed.^{es} q.^e en es-
tos se han notado son, las constipac.^{iones}, indigestiones
y la Splenitij en las primaveras abundantes de
partos; esta ultima dolencia curan sus dueños
con la punzion del Bazo, esta p.^a medio de
una Alizma, desp.^a q.^e la inflama de aquella
viscera ha producido adherencias con los musculos
y tegumentos de las paredes del abdomen: tambien
padecen las Ascariides.

El cerdo padece aqui la viruela natural
y las lombrices teres ó redondas, y las Gallinas do-

mericas, la pepita, el manto ó grano de la rabadilla,
el fúxo de vientre, la dureza de este ó el empacho,
la del bueche, las oftalmias, el piojo, piojuelo, sornbi-
ces y afecciones del Hígado. Se continuará.

Si he acertado á desempeñar mi de-
ber en esta primera parte de la descripción topo-
gráfica-Médica de mi Patria, Si V.S. no juzga p-
perdido el tpo. q. he gastado en su formación, y no
halla en ella motivos p. arrepentirse, de su equivoca-
da elección en mi persona, p. el menor de sus socios,
quedará muy satisfecho de este pequeño trabajo
su muy afecto servidor

Ramon Gonzalez

Moral