

1821.

v.º 184

7-8

Observacion de un tumor puntuen-
to enquistado en la p.^{te} posterior del glo-
bo del ojo ing.^{do} en la insercion de los vasos
opticos.

2 210 30 1389 3
Alvaro Siron natural de Xerez de la Frontera, de treinta y ocho años de edad, temperam.^{to} sanguíneo robusto, de ejercicio ganadero, padeció un dolor agudo en el ojo izquierdo, q.^e se extendió hasta las ramificaciones del nervio facial y mas particularm.^{te} al superciliar, en termino q.^e segun el se expresaba, parecia se le arrancaba el ojo; fue tratado p.^r el regimen anti-flogístico en toda su extension, como solas sangrias generales, locales, evacuaciones ventrales, cantaridas, y demas q.^e propone el Arte en estos casos; p.^r el espacio de cinco o seis meses sufrió este hombre su cruel enfermedad, y lo q.^e unicam.^{te} consiguió fue el quedar en un estado de cronicismo, y al mismo tpo. se le iba abultando dho organo en proporcion casi doble del derecho; volvió a ser atacado nuevam.^{te} al estado agudo, y creyendo los facultativos encargados de su asistencia, q.^e era una hydroptalmia determinaron hacerle incisiones en la cornea opaca p.^a dar salida al humor agroso excedente y q.^e en su concepto formaba la distension

monstruosa en q.^l se hallaba el globo, con perdida absoluta de la vision p.^r la dilatacion extraordinaria de la pupila, y poder conseguir de este modo q.^l evagado dicho humor pudiese el iris exercer su funcion; efectivamente se verificaron las incisiones, y se ocasionó una vehemente inflamacion, q.^l lo tuvo un mes en el mas acerbo dolor, despues de cuyo tyo. volvió el ojo á tomar nuevo incremento, hasta reanvernar el parpado inferior hacia fuera, p.^r q.^l ya la conjuntiva, no teniendo mas q.^l dar de si, violento toda la extension de su adherencia al parpado, y lo hacia dar la vuelta, cayendo muy p.^r bajo del borde inferior de la orbita: se determinó segunda vez á sufrir la misma operacion, y aunq.^l se repetió con mas crueldad q.^l la primera, y despues de verificada se pusieron compresiones sobre el ojo, y se le aplicaron resolutivos de todas clases, nada consiguió, imo aburrirle, y abandonarle á su suerte, hasta q.^l en Septiembre del año pasado, vino á es-

ta Plaza, endonde la carnicidad proporcionó q.^l en puerta de tierra lo encontrara yo, y p.^r un afecto de caridad Médica le vi el ojo, y me informé muy p.^r menor de todo lo actuado hasta entonces, y le encargué me buscara en mi casa adia siguiente, lo q.^l se verificó y con mi parecer de extraerle el ojo, lo mandé á D.ⁿ Toré Benjumida, y á D.ⁿ Serafin Sola p.^a q.^l se consensiaran en el mismo me acompañasen á la operacion, lo qual se realizó siendo de dictamen debia extraerle p.^a quitar mayores daños:

Concuerdo así se determinó la localidad en la Puada del paraiso, apesar de la indigencia del individuo de q.^l se trata, y establecido dia y hora, se reunieron á los ya nombrados, D.ⁿ Leonardo Perez y D.ⁿ Toré Diaz p.^a asistir á la operacion; se trató antes de ejecutarla, p.^r una formal discusion, de las razones q.^l obraban en favor de ella y el modo de hacerla, hubo ^{un} voto q.^l aprobó debería hacerse la puncion ó extraccion del liquido contenido, p.^r esta era la causa del volumen del globo q.^l en este caso era como de dos pulgadas de altura á la superficie de la orbita, perfectamente

6
exterior, y mas de dos pulgadas de diametro en
el circulo q.^e describia, la pupila dilatada q.^{ta}
era posible y la conformacion interior del
ojo, (ala vista) sin alteracion, p.^o manifestand
q.^e un cuerpo extraño en pujaba adelante el
globo, y q.^e no era fácil describir de q.^e clase po-
dria ser, p.^o estas razones indique y convinieren
los demas en la excision y extirpacion: efectua-
vamente se determino y situando al paciente
sentado como p.^o la operacion de la catarata
di principio, p.^o dilatar el angulo o comisura
externa de los parpados mas de media pulga-
da, p.^o su extension y traxer volunta impe-
dian poder correr el bisturi p.^o la circunfe-
rencia de la orbita, p.^o reparar el globo entero
q.^e era mi objeto; le hice la incision, y suje-
to el globo con una ciria doble, fui desbridan-
do p.^o alrededor hasta su fondo en la orbita
p.^o hubo la desgracia de q.^e incidiendo inmedia-
to al musculo relevador del parpado sup.^o pe-
netro el instrum.^{to} en el globo y se vacio, p.^o
fui el humor aguroso solamente, quedando el
cristalino y vitreo bien patentes y sin alte-

7
racion; y despues de la extraccion de todo
lo contenido en la orbita, vino q.^e en la mi-
ma insercion de los nervios y demas vasos op-
ticos habia un quiste purulento casi del
mismo volumen del globo, no existiendo
vaso alguno de los ya dichos p.^o estaban ab-
solutamente destruidos; se relleno la orbita
de una torunda muy suave y se cubrio el
apósito de un vendaje apropiado quedando
el enfermo en una quietud y tranquilidad
extrema: se descubrio al quarto dia, sin ha-
ber tenido el menor sintoma de inflamacion,
con una buena supuracion q.^e siguió hasta
unos quince dias, en q.^e rellendose la orbi-
ta de carnes firmes, se cicatrizó su ulcera
quedando el hueso natural y los parpados como
cerrados al sueño, y tan naturales como si tal
operacion se hubiera efectuado: en el intermedio
de la curacion padicó este infeliz la fiebre ma-
igna de q.^e fueron afectos muchos en dicha epo-
ca, y convaleció de ambas al mismo tiempo.

Reflexiones

Es bien sabido q.^e toda inflamacion tiene las

Hemorragias de resolucion, Ichitescen-
 cia, supuracion, induracion, y gangrena,
 en el caso de q.^l retrata, ocurrio el oponerse
 ala inflamacion con los remedios y regimen
 antiflogisticos, p.^o esto no fue bastante p.^a
 verificar la resolucion, q.^l era lo q.^l se espe-
 raba, quedando parte albuminosa o serosa
 concrecible detenida en los vasos capilares
 y aun en las areolas del tejido celular, in-
 dolente p.^l algun tpo. y q.^l aglomerandose ca-
 da vez mas y mas distendia la cavidad o ca-
 vidad en q.^l se contenia, resultando p.^l consi-
 guiente un quiste o saco q.^l complanando
 gradualm.^{te} con sus paredes las partes im-
 mediatas, q.^l en el fondo de la orbita estan
 bien dotadas de tejido celular y gordura
 produjo el tumor mencionado, q.^l con las vi-
 lentas inflamaciones, ocasionadas p.^l la in-
 cisiones y compresion en el globo del ojo
 fueron bastante a hacer entrar en ferme-
 tacion el humor contenido en el quiste,
 y p.^l esta adquirir la quantidad acre

y corrosiva q.^l es necesaria p.^a destruir to-
 dos los vasos q.^l se insertan en el globo
 del ojo como unmo bien patentem.^{te}
 este mismo tumor asi enguastado produ-
 jo la expulsion o dislocacion de dho or-
 gano p.^l su volumen q.^l tomando incremento
 debia oponerse a la resistencia q.^l ~~debe~~ o-
 frecia el globo y arrojarlo, p.^a ocupar
 la fosa orbitaria; p.^l la compresion del
 mismo se impedia el libre circulo de los
 vasos q.^l se distribuyen en toda la ca-
 vidad, y de aqui el abultam.^{to} moni-
 truario del ojo, p.^l este efecto la perdi-
 da absoluta de la vision, causada de la
 inexistencia de los nervios y del desar-
 reglo en las situaciones de los humores
 agudo, cristalino y vitreo; de lo q.^l se
 concluye q.^l solo la extirpacion pudo
 libertar a el enfermo de una curies
 en los huesos q.^l contribuyen a formar
 la orbita derramandose tal vez el
 humor purulento en la base del cra-
 neo p.^l los conductos opticos, en el se-

10 no maxilar, o en alguna otra parte, antes q^e hubiera podido empujar al globo del ojo lo bastante a procurar se la salida a la p^{te} anterior, siendo siempre el resultado muy funesto p^a la vida del interesado q^e despues de muchas angustias y martirios, hubiera perdido sin duda.

De lo dicho resulta en comprobacion, la existencia de un quiste q^e aunq^e se formó p^r una causa no muy comun, tuvo su desarrollo y siguió los mismos estados q^e todos los demas, y q^e la dudosa creencia, entre tumor carnoso, carcinomatoso, o coleccion humoral, en cuyos casos se indicaba siempre la extirpacion, hizo q^e se procediera a separarlo, p^r el orden q^e el Arte prescribe p^a evitar mayores perjuicios: asi como tambien, q^e no debamos perder de vista, ~~la~~ formacion de quistes fuera de las demarcaciones

mas generales, y el caso presente nos ilustra en el conoim^{to} de los sucesos raros, y extraordinarios de la naturaleza q^e debemos siempre estudiar p^a adquirir la mayor perfeccion en las operaciones quirurgicas: lo diré
20 de Junio de 1821=

Meodoro Madrazo