

n.º 166.

2

7-10

Verultado de las observaciones clinicas del 2.º trimestre
de 1821;

Segun la practica del socio de numero D.º Francisco
Xavier Alaro, leido en la sesion del de



2

Resumen de mis observaciones clinicas del 2º trimestre de 1821.

3

En el mes de abril reinaron algunas fiebres mucoas: no dejaron de observarse flegmasias de todo genero; siendo mas frecuente la varicela o rinela cristalina, y alguna que otra escarlatina. Tres individuos fallecieron en este mes, por la gravedad de sus afectos pulmonicos. Fueron varios y distintos los nerviosos; pero en general de poca importancia.

Ya en el de mayo relucieron los males de indole biliosa; siendo mas comunes los embarrasos gastricos y fiebres biliosas, y mas raras las de otro orden. Asisti á una enferma de una terciana perniciosa, de la cual triunfo el polvo de la quina. Por la misma causa las erisipelas y los herpes de varias especies se dejaron ver en ciertos; y las diarreas catarrales y los dolores reumaticos fueron proporcionales á las variaciones que se advirtieron en la temperat.^a y estado atmosf.^o

Por último el mes de junio aumentó la energía de las afecciones biliosas, produciendo, lo que es raro en este suelo, algunas fiebres intermitentes tercianas. Debo no omitir q. los sujetos que las padecieron, las habían tenido otros años, adquiridas en diverso clima: no así la anciana a q. me refiero en el mes de mayo, que q. esta no ha salido del recinto, muchísimo años hace.

En este mes es cuando la escarlatina ha extendido mas su dominación entre nuestros convecinos, y aunque en general haya sido de índole benigna; sus complicaciones, sus anomalías merecen describirse en particular, como lo haré, para contribuir a que se haga notoria a nuestros convecinos extranjeros, como estamos obligados, la historia de esta al parecer impotente epidemia. Uno solo, de los que he asistido de esta flegmasia cutánea, ha fallecido de resultas de la hidropesia que sobreviene a muchos en la convalecencia.

Se observado igualmente que las afecciones

cronicas, latentes de las visceras abdominales, han recibido un impulso que agravando rapidamente a unos y privando de la vida subitamente a otros, han conternado a sus familias: he presenciado de uno y otro caso.

De 183 enfermos, que calculo haber asistido en este trimestre, incluidos 29 resultantes del anterior, han fallecido 5: tres en el mes de abril y dos en el de junio.

33. Subisten en curacion o sus males son estacionarios.
143. Han obtenido por consiguiente su cura.

Cádiz 30 de junio de 1825.

Fran^{co} Javier Larrea
F. Larrea