

Nº 9..

11-7

1828

Censura de las observaciones del
leónor tratadas por el régimen antiflogístico,
leída por

D.^h José Gabaron prof.^h de medicina,
Académico de número

En la sesión ordinaria del 31 de mayo
de

1828.

Ms.



El tetano, era afecion variable que espance por to-
das partes la consternacion y espanto y a quien una
Ontologia ridicula habia erigido en esencial ha de-
jado de figurar de este modo por considerarse como
síntoma de la lesion de un organo; no ocupa ya
su nombre la clase vaga e insignificante de
los espasmos, ni se emplea p.^a combatirla ese fa-
rago de medicamentos con q.^a una terapeutica
quinora, seguida de teorías absurdas; aumentan-
do sin cesar su violencia, y atribuyendo los funestos
resultados ala gravedad de sus síntomas, se gloria
la, despues de mil sacrificios, de alunas victorias
conseguidas por la naturaleza o la casualidad;
perpetuando el error de este modo, y convirtiendo
la mas util de las ciencias en objeto de exterminio
y oprobio. Si p.^a los adelantos de la ciencia bene-
fica no permitian pasasen en silencio estas lu-
gubres escenas: sabiendo q. todo síntoma es la
expresion del daño de una parte, no una enferme-
dad sino su indicio, se ha preguntado a los organos
por sus funciones, se han buscado en el cadaver
las marcas de sus desordenes, y se ha concluido de

aquí cual era el asiento del mal. Tales han sido entre otros los síntomas tetánicos manifestando de este modo el método curativo con que debían tratarse. Las experiencias de Orfila y Magendie, las observaciones de Ollivier, Pellerier, y Paccag Demuestran que en el mayor n.º de casos con el efecto de la lesión de la médula espinal y sus envoltorios, y que el régimen antiflogístico es el que promueve mayor número de curaciones: yo me glorió de poder colocar a la par de estos sabios á uno de nuestros conserjos cuyas observaciones confirman mas y mas estas verdades.

El Autor empieza haciendo un paralelo Nuevo de mercurios sublimes entre la medicina fisiológica y la que le antecede, a que se siguen entre otros dos casos muy marcados de tetanos curados por el régimen dicho, y de los que voy a dar una idea. En el primero de esto el tema fue el resultado de una herida hecha en el dorso del pie de D. P. de 35 años de edad, y temperamento sanguíneo bilioso; toda los tres dias de este accidente no hubo síntoma alguno que llamase la atención, pero en este la herida, ya por las mutaciones de la atmosfera, ya por cargarse el paciente sobre el pie, volvió mas de color, aparecieron escalofríos, mal

sabor de boca y alguna rigidez de los musculos del Cuello y de la mandíbula aumentándose de la de estos ultimos, el dia siguiente, entendiéndose ser imposible la deglución y el habla, la respiración era fatigosa, habia gran dolor al tocar los musculos contraídos, muy poco aumento del pulso sin ninguna incomodidad en la cabeza la herida no estaba dolorida aunque con un gran circulo rojo: estos síntomas determinaron al Prof. Bispardo, en vista del ningún efecto de las unturas aplicadas en los musculos afectados a mandar una Sangría del brazo de ocho onzas y otra de seis en la tarde del mismo dia, con tan feliz suceso, que al siguiente y quinto del mal cesaron el trismo y opistotonos, pudiendo tomar el enfermo algunas cucharadas de substancias de pan y arroz, y cada dos horas otras dos de una foción calmante con el Laudano, a pesar de este alivio el mal incrementó por la noche y el dia Sexto apareció gran rigidez de los musculos extensores del tronco, dolor a la presión en el sitio correspondiente alas ultimas Vertebrae Cervicales y primeras Dorsales acompañado de algunos movimientos convulsivos, todos estos síntomas fueron combatidos por el método del D. Copelan, la respiración era difícil, calor poco aumentado,

6
pulso Concurrende y pequeño, orina. Claras, y
amig. no podia hablar el enfermo tampoco. ma-
nifestaba d. leste la cabeza ni el vientre
lo q. le debió ala aplicación de 20. Panguípulas
en el sitio del mayor dolor y que vacuaron bien.
Por la tarde de este día disminuyeron los síntomas,
durmió dos horas y media seguidas. Despues de lo
cual se le aplicaron 12 Panguípulas mas: el
dia 7.º se volvió un nuevo ataque de trismo a
beneficio de suturas y fomentos emolientes en el
espinao y de dos enemas, una emoliente y
otra purgante a causa de la pesera de los
intestinos: así continuó hasta el 11. con ligeras
Contracciones dolorosas al mover el tronco; un tam-
tibio de 20 minutos que continuó hasta el 18 pro-
movió el sudor y le hizo recobrar la facilidad de
moverse de nuevo q. el 19 se hallaba en estado
de convalecencia. la herida q. habia tenido al
temativa en su inflamacion tratada con el
metodo debdo curó perfectamente

hospital en donde permaneció 15 dias; en este 7
intervalo se sangró dos veces, y arrojó sangre
por la boca 12 Ocasiones con abundancia: El
31 fué llamado el Dr. Profesor, y lo encontró con
un ataque epiléptico; no le dijeron los asis-
tentes sus desgracias: episparticos aló. Estreñor in-
ferior, ether ala nariz; alas cinco de la misma
tarde tenía un verd. termino Durante el qual
al querer meter una moneda entre sus d. entre
habia gran commocion y trastorno en las fac-
ciones; las facultades intelectuales se hallaban en
buen estado pues daba muestras de aprobacion
y desaprobacion alas preguntas. Dolor en la
Columna vertebral con especialidad en el sitio
de las dos Vertebrae Superiores del Dorso y rígi-
dez del tronco: sangrias, regigatorios en las pier-
nas, linimento de aceite Laudano y tintura de
Cantáridas. Dia 1.º de Ab. Mayor rigidez y di-
ficultad de respirar, pulso concentrado algu-
nas intermitente, Calor desigual, sudor par-
cial y frío: 2 Docenas de Sanguijuelas en la
parte media de la espalda y evacuaron re-
gularmente. Dias 2.º y 3.º los síntomas dimi-
nuyeron, pero al medio de este ultimo, ha-
biendo mandado tomar dos Cucharadas de una
pocion opiada le dieron medio posillo: me-

vo ataque de trismus y opistotonos. por
después epilepsia y ^{después} dos horas terminando
por flechar el paciente como dos onzas de
sangre por la boca; ala oracion citada el
enfermo en buen estado; Respiraba facilmente; habla-
ba inclinaba la cabeza sin mucha dificul-
tad tenia apetito &c. En fin los ataques
epilepticos repitieron a los dos dias despues
de comer, asi como tambien la evacuacion
de sangre, al hacer algunos movimientos.

El Autor Concluye de estas y otras observaciones
apoyado en los trabajos de los Autores citados, en
virtud del dolor fijo de la columna vertebral; de
la causa que obra directamente sobre ella en
general; la enfermedad de este caso con otros
en que el Organismo sospecha la lesion de la
medula espinal y que copia; el juicio
de Galeno, Willis, Hoffman, Celso Auliciano &c.
sobre esta afeccion, asi como los raciocinios
de Frank, el Baron Dupuytren, y Brier, en
tre los modernos, que han observado cura-
ciones semejantes alas Espuelas; las señas
de la Aragnoititis Espinal en los que
han succumbido de tetano, y del modo de
obrar de todos los otros rados a ciertas dosis;
y las mas veces esta enfermedad es el efecto

de la irritacion de la medula espinal o su em-
bolismo la cual es casi siempre inflamatoria
por cuya razon debe ponerse en practica
los medios ya enunciados.

Tal es la opinion del Autor ala q. Subscribe.
sin embargo, aunque sea tan cierto el influ-
jo q. tiene la llamada prolongacion de qui-
diana en todos los movimientos del cuerpo
a terminos de pausen su Centro; influye que
prueban tantas experiencias; y aunque el
modo de obrar de ciertos medicamentos,
las inspecciones Cadavericas, el raciocinio
de ^{la} parecen afirmar que su afeccion da
origen a esas lesiones de movimiento, no es
incompatible con ellos la existencia de teta-
no sin semejantes irritaciones de la me-
dula espinal y su embolismo; yo sospe-
cho en vista de lo q. sucede en las afe-
cciones de los otros sistemas de la economia
animal; y en el modo con q. ciertas cau-
sas producen el tetano y otras irrita-
ciones nerviosas, que si en el mayor n.^o
de casos las lesiones espinales abren la
escena en los fenomenos tetanicos; esto pue-
den presentarse sin ella, al menos por al-
gun tiempo: me explicare.
Vemos por exemplo que las alteraciones
del sistema sanguineo pueden verificarse

haya cierto punto sin que el centro de la circulación se resienta: en una inflamación externa la sangre acude a la parte afectada con una velocidad mayor que la ordinaria, los vasos que la transmiten sufren una mutación anormal, y se aumenta mas o menos segun el sitio, mientras que el corazón impasible no precipita, se atardece, y sus contracciones no acuden asi cuando el corazón es el primer que se ataca: entonces demuestran bien su poderio, y parece que todo el sistema que vive sufre al mismo tiempo: ¿por qué es posible que suceda lo mismo en el sistema Nervioso?; ciertas causas que producen el tetanus, y que son las mas frecuentes, el aire frio que suprime la transpiración, o la causa del mayor n.º de tetanos no es probable que obre directamente sobre los troncos Nerviosos, y sobre los musculos en que se distribuyen, y en los cuales se manifiestan las contracciones, que despues segun su violencia se comunica uno a los otros de los movimientos: ¿mas al-

guna Neuralgia aislada sin venir acompañada de otra alteración en cualquiera de los tejidos del cuerpo, que parecen avisar de que tambien los troncos Nerviosos son susceptibles de padecer; ¿disponen sus daños se transmitan tan pronto al centro de donde nacen? El Baile del Mito viene acompañado de dolor en el epigastro y los otros sintomas de la angina, ¿de la melitis? La autopsia cadaverica misma no demuestra en todos los casos de tetanus la presencia de esas alteraciones: Es verdad que era prueba seria insuficiencia que no hubiera otros casos en que el tetanus no se siguiese apenas de la melitis: Yo vacilo por tanto en gran parte al asiento primitivo de algunos tetanos; no asi respecto al metodo curativo: cualq. que sea el lugar en que lo produzca (una vez que se ha cerrado) las sangrias generales y locales, las unturas emolientes y

anodinas, los fomentos emolientes,
 el baño tibio despues de la disminu-
 ucion de los sintomas, & la me-
 recen los mas a proposito para
 destruirlas. Lejos de nosotros es
 pretendido antispasmodicos, el
 almidon, alcanfor, asa fetida, &
 es estimulantes, como la quina,
 los purgantes drásticos, las fric-
 ciones mercuriales & la benuidia
 se han decausado como especifi-
 cos; sigamos el exemplo de los
 medicos mas respetables de la
 antigüedad, y la luz de la medi-
 cina fisiologica si queremos pri-
 var ala muerte del triunfo de
 tanta multitud de victimas
 como pueden salvarse por el
 regimen de nuestro sabio curso
 de —

