

1828

Nº. 21...

11-18

Censura de la

Observacion Medico Chirurgical
de un Hidro Sarcocoele, q^{ta} presento
el Academico de n.º D.º José Ma-
ria Lopez, p.^{ta} el de igual
Clase el Profesor D.º Juan.
de Larra. En el dia 3 de Junes
de 1828.

Señores

Un estímulo aplicado a la uretra & qualesquiera naturalesa q^{ta} produce la blenorragia, mas o menos aguda, en razon de la violencia del estímulo, y de la sensibilidad de la parte; Esta enfermedad ha sido siempre mirada como el escollo de la medicina; y p.^{ta} su supresion inoportuna, es el origen de otras enfermedades, como el espermatocele, y este agenciado, produce el sarcocoele, de cuya enfermedad forma su observacion el Académico de numero Dⁿ José Maria Lopez, y es el objeto de mi censura.

En el año de 1817 fué llamado nuestro compañero p.^{ta} asistencia en su enfermedad a Dⁿ José Cisneros, vecino, y al comercio de Hapuljagua en nueva España; le halló con un infarto o inflamacion en el testículo derecho, y escroto; segun su relacion conocio habia emperado p.^{ta} un espermatocele, causado p.^{ta} una blenorragia suprimida en el estado de irritacion. Esta afeccion era antigua, y factada p.^{ta} muchos profesores, los q^{les} no habian podido conseguir

Después de haber reconocido la parte carac-
terística de esta enfermedad p.^a un masocele, pues
no solamente tenía el teste un volumen
como de 6 pulgadas de circunferencia, sino
q.^e su durasa resistia a los dedos, & la q.^e
participaba el cordón espermático, hasta
lo q.^e podia tocarse en el anillo, todo el es-
croto inflado, y en un volumen como
de 16 pulgadas en circunferencia; su figura
irregular y su consistencia resistia a los
dedos en varias direcciones, y en algunos
puntos se notaba alguna pastosidad, y no
obstante q.^e reitero los reconocimientos, no
pudo distinguir la presencia de algun liqui-
do ni infiltrado, ni derramado, solo le hizo
sospechar algun gas rarefacto, la mu-
danza de figura en el tumor en pocas horas
y la resistencia a el tacto.

Le emperó a administrar los remedios fun-
dentes conveidos con los leñosos, la cuenta he-
manada con los légeros mucuosiales intexion-
mente; la leche, baños generales tibios; to-
picos resolutivos, y aros fundentes bajo la
forma de cataplasmas, cocimientos emplas-
tos, fricciones &c.

Viendo no bastaba nada de esto continuo

ado p.^o algun tiempo, se decidió a tratarlo con el método anti^{hipotético} ~~hipotético~~; lo purgó, le hizo tomar algunos baños tibios generales, y le empezó a administrar las fricciones ^{menores} ~~generales~~ por extincion, cuyo método duró mucho tiempo, a el fin de este modo el tumor de figura completamente, se disminuyó, su volumen, se ablandó, y ultimamente tomó todas las apariencias de terminarse por resolución, pues cada día era menor, y mas flexible, pero en el discurso de dos dias q.^o no lo vió, cesó su resolución, tomó otra figura y consistencia, y por ultimo al reconocimien to observó como un líquido pero muy obscuro y parecia estaba ocupada toda la extension p.^o un gas en el mayor grado de rarefacci on, tanto q.^o el escudo parecia un balon.

No volví a tratar mas de mercurio, siguió con los baños tibios generales, y topicos regados con los cocimientos mas fundentes, las animas resolutivas tostadas y mezcladas con el muirute de mercurio sublimado corrosivo; intensivamente, el alcali minerial, los extractos de cicuta, y cinchona officinal: en fin despues de agotar quantos recursos indica el arte de curar, el tumor quedó indolente duro, y con la mitad de su volumen anterior

6 sin poder adelantarse mas.
En el año de 1818 se encargó otro profesor de su curacion, uso de quantos medios le sugirió su talento y practica, tanto medicinales como de los domos, sufrió un regimen largo y penoso, y por fin quedó lo mismo, pero aunque noto algunas variaciones ventajosas estas fueron momentaneas, y el resultado hizo ver convenia un metodo paliativo q^d evitase el aumento del tumor. Continuo con cataplasmas emolientes resolutivos, y algunos otros topicos ligeros, pero el infarto se hizo mayor en terminos q^d le incomodaba p.^a andar, lo vieron varios profesores y curanderos y quedó lo mismo.

En 1819, puso su curacion al cargo de una persona q^d le asegura tenia los conocimientos necesarios de su enfermedad, y p.^o consiguiente le ofreció curarlo radicalmente, con un metodo particular descubierto a el, y apoyado en las observaciones mas exactas y numerosas q^d habian tenido el mejor resultado segun su relacion:

Este metodo fundado en la administracion del mercurio interior, y exteriormente, y preparado segun formula particular e

7
incognita, y acompañado de ciertos purgantes, le produjo un tralismo abundante, con una inflamacion furiosa en la boca farces, esofago, y aun estomago y canal intestinal: Todos estos sintomas se quisieron mitigar, o coarar con los purgantes, y lo q^d se consiguió fue una fiebre remittente lenta, lenteria, y una inflamacion erisipelatosa en el escroto.

Fue llamado el 7 de Noviembre p.^a volverse a encargarse en su curacion y halló al enfermo con los sintomas d^{hos} y a mas manchas lividas en el escroto, q^d amenazaban la gangrena; mandó suspender todo el regimen, le dispuso topicamente los andinos, y antiputridos, p.^a oponerse a la mortificacion, y calmar los dolores lancinantes q^d se extendian hasta el anillo, y aun abdomen y vientre inferior, interiormente los calmantes, y embotantes p.^o disminuir la irritabilidad q^d producía sed insaciable y calor ustibo, los alimentos analepticos. Siguió el regimen d^{ho}, y a los dos dias se habia calmado la inflamacion, le di-

puso a mas el topico bano tibio general,
leche a pasto; habiendo desaparecido las
manchas libidas, y exisipela, quedo el tu-
mor de un tamaño formidable, duro, y q.
resistia a los dedos en todas direcciones, p.
consequente su peso era insoportable, y
su figura tenia algunas pequeñas va-
riaciones: se distenso, la calentura, sed, y
lienteria, y tomo algunas fuerzas, pero la
vigilia, inapetencia, mucho volumen, y peso
en el escroto, dolores agudos por intervalos,
desasosiego perturbaciones de ideas algun de-
lirio, y pocas fuerzas del enfermo, ningunas
esperanzas de alivio, y sospechas de un ataque
temible. Todo esto lo determino a pedir
una consulta en la q. se decidio ser un
hidro sarcocle pues se sospechaba habia
algun liquido enquistado y una gran
porcion de gas desprendido y reabsorto
se voto por la operacion segun el metodo de
Gimbernat, como unico medio de salvar la
vida del paciente, se dispuso lo necesario, y
el dia 17 de Noviembre la hizo en presencia
de dos de los facultativos q. habian concurri-
do a la consulta; hecha la incision se dio
salida a mas de tres libras de un liquido
obscuro nigricante, fetoroso, y muy es-

pero; al mismo tiempo se desprendio de
aquel foco una gran porcion de gas me-
fítico con algun ruido, se reconoció el quiste
el q. tenia como 6 pulgadas de longi-
tud y de latitud, su substancia tan dura
como si se hubiere osificado tanto en su
fondo como en las paredes; tambien se re-
conocio el teste afectado, el q. estaba cerca
de pasar a el estado de carcinoma, cuya
afecion se comunicaba a el cordón hasta
el anillo; se curó de primera intencion, se pu-
so el apósito conveniente, y le mando una posi-
on calmante p. tomar pequeñas dosis cada
quatro horas, el dia lo pasó regular, el ali-
mento fue liquido, y la noche fue tran-
quila aunque con poco sueño
En el dia siguiente se levanto la cura
y se le dio salida a mas de una libra
de liquido; mas; habiendo notado q. la
incision habia disminuido por la contrac-
cion del escroto determino ampliarla, lo
q. executó dilatando dos pulgadas mas
con lo q. se le dio salida a una gran
porcion de liquido, y le introdujo to-
rundas y el apósito correspondiente.
Continuo aplicandole ~~tanto~~ la medicina

interna y externa q^l exigian los diferentes estados en q^l se halló hasta su completa curacion q^l se recurrió a los 63 dias de la operacion

No puedo dexar de decir q^l en una enfermedad de esta naturaleza tan mortífera, y regularmente mal tratada en sus principios, no se podian esperar buenos resultados, y el paciente hubiese sido victima de ella, a no haber dado con un profesor, q^l con prudencia, sin temor, y con conocimiento, supiese dirigirla como lo executó el autor de la observacion.

En un principio trató su resolucion por todos los medios posibles y asegurado no se podia conseguir p.^o estar sostenido p.^o el Virus sífilítico le atacó inmediatamente con su específico hasta corregirlo, y ultimamente consiguió la cura radical con la operacion hecha p.^o el método del S.^r Ginbernati.

sin embargo soy de parecer q^l quando se le administró el mercurio, q^l el tumor mudo de figura, se ablando, disminuyendo de volumen, y se puso mas flexible, tomando todas las apariencias de resolucion; y cesando esta de repente, el tumor mudo de figura, y se observó un líquido contenido en el, era el momento de operarle; y en este caso se hubiera horrorado dos años de padecimientos, y no haberse expuesto a q^l pudiera haber degenerado en carcinoma; de q^l estubo muy proximo segun los síntomas; y como el cordón espermático estaba igualmente afecto hasta el anillo; ni la extirpacion de la parte hubiera salvado la vida del paciente.

La incision fué dilatada dos pulgadas


12 mas en el dia siguiente a la operacion,
por haberse disminuido en consecuencia
de la contraccion del escroto, luego q^d
salio el material contenido, p.^a facili-
tar la salida de las supuraciones.

Los practicos, y con especialidad
Fabricio de aquapendente aconsejan
q^d la incision se haga en la parte
lateral, y q^d sea mediana p.^a rete-
ner en algun tanto las supuracio-
nes, y q^d quando se hagan las cu-
raciones se procure siempre dexar
alguna, pues esta sirve p.^a des-
tornar el quiste, y la parte del
testo q^d se halle afecto, consigui-
endose asi las mas solidas curacio-
nes; p.^a cuya razon no hubo
necesidad de ampliarse, quando
todavia daba salida a mas de una
libra de liquido.

Cádiz 4 de Octu

bre de 1828

13
Juan.^{co} de Lara



[Handwritten signature]