

Al Sabarron
26 de Febrero 1833

1852
no. 119...
14-2
Sucinta exposicion
ó

Consideraciones patológicas - prácticas sobre
las inflamaciones y fiebre intermitente que han
reinado en el estío de el presente año
en la Provincia de Estremadura

Por

D.ⁿ Julian Ireta Profesor de
Cirujía residente en la Ciudad de Trujillo.

Dedicada
A la Real Academia
de
Medicina y Cirujía de Cadix.
Año de 1852.

La cordialidad de que se encontraban a
principios de Verano los habitantes de Aldea del
Obispo, pueblo que dista de esta Ciudad dos leguas,
sin Profesor de ninguna clase que atendiera a la
salud de aquellos habitantes; afectaron más sen-
timientos naturales y me inclinaron a acceder
a la suplica e invitacion que repetidas Vezes
me hicieron, para que los asistiese en la estacion
del estío a que tanto temian y con tanto fundamen-
to, por los males que en el Verano anterior los
amenazaron e invadieron y de que fueron Victi-
mas muchos de sus habitantes en una edad pre-
maturna: a fin, pues, de precaver en lo posible
la desolacion, solicitaron de mi los asistiese como lo
he Verificado desde esta Ciudad, aunque a la gran
costa de andar cada una Vez cuatro leguas, conser-
vando esta atencion con las demas que sobre mi
gravitan: afortunadamente he Venido en tanto.

inconvenientes se oponian a unos trabajos que seguramente parecen insupportables, tanto mas, cuanto el estado delicado de mi Salud y mi Alma hoy se halla complacida burlandose de haber obtenido mis tareas el mas favorable resultado.

Breve descripcion topografica de esta Poblacion.

Consta de ochenta Vecinos, Pobres sobre manera los setenta y con escasas comodidades los diez y siete: Se halla situada en una llanura arida y en un punto ondo al que toda la circunferencia hace declive: este terreno prubado por la naturaleza de caní todas sus gracias, no tiene mas Agua, que las que suministran algunas pozos, por esta falta y lo arido del terreno carece de todo Vegetal excepto la encina que en toda su circunferencia abunda mucho, y cuyo arbol les proporciona la industria del Carbon con que surten a esta Ciudad: escasa aqui

cultura por carecer de terrenos propios y las arrierias no tienen lugar por la misma razon. Reducidos estas miserables a vivir en unas barracas a que su conformidad da el nombre de Casas, no gozan placer alguno en la Vida: se alimentan casi esclusivamente de Pan y este de mala calidad; digo que caní no usan de otro manjar por que aunque de este hacen la Sopa y el gachacho no es enriquecido mas que con Agua y poco aceite no de la mejor calidad: Algunas carnes saladas que en el invierno acopian son tan en pequeño en lo general que terminan en la primavera y aun antes: No disfrutan de mas Cama que la que los ofrece la paja larga que resulta de los Rastrojos y que puesta en sercas no es renovada hasta que pasado un año mas o menos les ofrece igual resultado: Sus Vestidos son los rurales pero mas desaseados que los demas Pueblos Agricultores por el ejercicio del Carbon que los tienen barnizados.

6 De lo q. resulta un Persuasio a su Sistema exa-
lance poco expedito por esta Coma.

Cuatrocientas almas componen este Secin-
dario: Frecuentes y serena han sido afectadas en
el estio de las afecciones estacionales: Dieciochos
cincuenta han sido curados en ocho dias concur-
sando desde que enfermaron hasta que volvieron a sus ocu-
pados trabajos: Noventa han curado en el
termino de quince dias incluso su total restableci-
miento: Treinta y seis en tres semanas se han
visto libres de todo padecer y convalecidos sin haber
quedado ninguno con ofensa: Cuatro han sido los
muertos: Una histerica abismal, de conguentia
años, pobre y muy mal tratada por las continuadas
tareas ajenas de su sexo: Fue atacada de
Gastro-enteritis muy graduada a la que se suce-
dio un fuerte acceso febril y fue invadida de
otro histerico; su Sistema nervioso se intereso
de un modo muy decidido y las flemasias

7 vitales que no fue posible resolver subieron a su
mas alto grado, pero el espasmo del pulmon la so-
foco tan debilmente que no dio lugar para recu-
rrir (aunque hubiera sido con poca probabilidad)
a los auxilios conocidos en la Medicina para estos
casos, y por que la desgracia de estas abismas
y del Profesor, se estende hasta tener la botica a
dos leguas de distancia.

En Hidropico cronico, seragenario y
de los mas pobres.

Sua Seragenaria fallecio de gastro-
enteritis que se complico con herisipela muy gra-
duada.

Otro de una edad media que principio
padeciendo gastro-enteritis: este por no separarse
de los excesos que formaron la causa de su padecer,
no quiso someterse a un plan metodico y que
continuando en el uso de las sustancias estimulantes,
se le graduó la irritacion gastro-intestinal de un

8
modo considerable, sucediéndose Simpatías a la
demás Vísceras de ambas cavidades, pecho y Pienra,
esacervándose la fiebre cada día mas hasta que
en un finiso acceso condujo por gangranismo.

Descripcion de la enfermedad dominante

Esta muy leja de merecer el nombre de ter-
ciana ni otro mas que el de octavo - enteritis en lo
general: así es cuanto han padecido mis enfermas;
flemasías víscerales mas o menos graduadas con
vibración mas o menos violenta, progresas mas
o menos aceleradas y mas o menos puras afec-
tadas: de aquí encefalitis, pleurisia, neumonia,
pleri-neumonia, epatitis, meritis &c. &c.
la consecuencia inmediata y complicación mas co-
mún, las nebralas, estas como la fiebre no han
merecido mirarse bajo otro aspecto que el de

9
Simoma a Virtud de Simpatías ya al encéfalo
cuando este órgano no padecía primitivamente y
ya interesándose el sistema vascular en flocas
del aumento de calor general y particularmente el
muy graduado del estomago, que transmitiéndose al
corazon mas directamente que a otro punto, lo sobre
irrita aumentando su particular acción y su movi-
miento Sístole y diástole, por consiguiente la entrada
y salida de la Sangre en este Órgano se verifica
con mas frecuencia, Violencia o ímpetu, siguiendo
el mismo Orden en la marcha circularia; des-
pués mas acción o acción mas víva de las arte-
rias, su movimiento mas veloz y pulso desordena-
do; dolor mas o menos a la Región o Regiones de
las Vísceras flemasíadas; aumento de calor, sed
fuerte particularmente cuando predomina la óx-
tritis; Secreciones disminuídas, poca orina y
encendida estando la Región interesada, pero no lo
estando muy aumentada y clara: en la enteritis

10
no crecetan o crecetan normalmente; no crecetan si
es poco graduada la irritacion, mas si al contrario y
no es atendida pronto, bienen evacuaciones ventri-
les, primero de eces serementicias liquidas, con ardor
y dolor, pronto se notan sanguinolentas y por
ultimo albinas, hasta que disminuida la irrita-
cion que suele quedar un especie de puslo sangui-
nolento: tambien evacuan con frecuencia humor Pi-
lioso, ferrido y de varios colores aunque todos tien-
den al Verde: igualmente he observado en algunos
Vomito de la misma naturaleza y amargor inso-
portable. Estos molestos y variados sintomas con
ligeras orripilaciones son los precursores de una
fiebre que auto continuo se desenvuelve, enfrian-
dose las extremidades particularmente las inferiores,
que por algunas oras se mantienen en este estado has-
ta que un calor fuerte que principia por la cabera
se extiende y hace general; dolores al encefalo y
otros humos, particularmente a las articulaciones

de los huesos largos, calambres y poca sed son los ca-
racteres de esta fiebre que establecida y distendida el calor
cesan algunos sintomas para paradas de dos a tres
horas pronunciarse un sudor en lo general ligero y
suave que dura todo el tiempo de el acceso; en este
caso se notan Pemasas, la fiebre principia a rebasar
o remitir y las flemasias se predisponen a la resolu-
cion. En otros y son los mas se presenca desde lue-
go la gastritis bien marcada y mas o menos grada-
da: Estos se quejan de sed y hambre al principio,
dolor a la region epigastrica, gusto amargo; gra-
duandose mas desaparece el apetito y se aumenta la
sed; se esacerba mas el dolor epigastrico y aparece
el supra-orbital; el enfermo aborrece los alimentos
particularmente los animales y aparecen con ansia
bebidas refrigerantes: el sueño no disminuye, antes
se aumenta y en continua inacion aparece la coma;
pronto se sucede fiebre continua que a los dos o tres
dias se aumenta y gradua presentandose con accesos

periódicos guardando intermisiones falsas y seductoras para el que no está prevenido, haciéndole incurar en un diagnóstico equívoco, marcando de esencial a la fiebre que no merece mirarse bajo otro aspecto que el de sintomática, particularmente en el estado crónico.

Cuando la gastritis es abandonada o desatendida y el enfermo sigue expuesto a las causas que la produjeron; cuando continua en el uso de alimentos y bebidas estimulantes y cuando el enfermo es irritable y sanguíneo, se sube pronto la enteritis y a su consecuencia principian las sinfías mas y mas marcadas; una de las primeras es la epática la cual sobre irritando a este órgano hace que la secreción biliar sea mas abundante que lo regular y este humor en mas cantidad que lo necesario, acude al estómago donde es llamado como punto principalmente flematizado y a que mas tendencia tiene: aqui ocasiona muchos desor-

denes y se favorece el Tormento Biliar con mucha frecuencia y en grandes cantidades; nada admite el estómago, todo lo lanza, la fiebre se desenvuelve mas y mas, se suben evacuaciones venales, líquidas y ardorosas, de varios colores con sensacion dolorosa a toda la Región abdominal, dolor al encefalo muy graduado y todas las Regiones Venales se venienten, el calor se hace extraordinario, la inquietud es suma, tiene el delirio y en este estado la sed se aumenta considerablemente, la orina poca, la lengua se cubre en su centro de una costra mucosa y a las Paredes, los Bordes y punta de un color rojo encendido, toda la superficie de este órgano se pone arida y escabrosa: este estado dura de diez a quince dias, al cabo de las cuales principia a remitir la fiebre y al mismo tiempo disminuyen los síntomas en general, unos mas y otros menos, previniendo siempre el mal estado de la lengua, que amargoso, el enfermo aparece descansar y que lo desan, los Tormentos

y curas se detienen, el cerebro se pone en estado de calma, y en un aparente bien estar permanece algunas horas, hasta que un nuevo acceso febril vuelve a presentar las incomodidades anteriores y a las veces otras mas; como frio mas marcado y duradero, dolor lumbar y en la escapular, calambres en varios puntos, cuyo estado marca bien el progreso e interés en que entra el sistema nervioso.

Si el enfermo es abandonado así mismo, pronto termina su suerte y casi siempre por la muerte, pero al contrario, cuando reclama a tiempo los auxilios de la Medicina y con docilidad se somete a los preceptos terapéuticos; su suerte no se compromete casi nunca en esta clase de padeceres y aun mas, no llega a graduarse mucho, y difícilmente se deja pasar el mal que consuela a muchas irritaciones y su estado patológico no se complica.

Cuando el enfermo es socorrido a tiempo oportuno y los preceptos facultativos son observados, el profesor se llena de placer y su alma gustosamente embriagase al ver unos resultados que sino se igualan se aproximan a los Matemáticos, ¿Que Epocas de mas satisfacción ha conocido la Medicina sin cuando ha podido limpiarse de tanta gloria? Nunca seguramente hasta los tiempos presentes, en que los hombres filósofos han logrado unos conocimientos fisiológicos que no teníamos, o que a lo menos estaban olvidados y sin uso, han descubierto o encontrado las Verdaderas Causas, sino de todas de la mayor parte de las afecciones, los órganos que estas ofenden, como son involucrados, que síntomas marcan la lesión de cada uno; han logrado por consiguiente conocer y designar los medios y modo de curar los diversos desórdenes que ocasiona el estado normal: con tales adelantos puede decir hoy el Médico que conoce el terreno que pisa, los verdaderos caminos

que por el serpean y el punto à que cada uno conduce, y si bien aun se encuentra motivo de estrabio por algunas Verdades que no bastante brilladas se obscurecen entre los claros Caminos que à las Peces y alguno se pierde, un norte, una aguja de marear fisiologica le conduce por fin à encontrar la Verdadera Vuelta que habia perdido en alguna borrasca patologica, imprevista, Violenta y mas o' menos frangosa.

Metodo curativo

Segun las Variaciones que resultan en la clasificacion siguiente.

Simple Gastritis.

Signos: los ya dichos de sensacion dolorosa y calor al epigastro, denotado en la opresion à esta Region, lengua encendida particularmente en

sus bordes y punta, no le denotan los alimentos, con preferencia aparece los de naturaleza refrigerantes, el color del rostro mas alto que lo Regular, arcano de la Vista algo exaltado.

Plan curativo: Vigencia de una à tres sangrias generales del brazo si es hombre y sien la mujer siempre del Pie no estando embarazada; estas deben ser vapidas y dentro de las veinte oras primeras; una local al epigastro mas o' menos larga segun las circunstancias, de diez à treinta sanguijuelas que desprendidas se dejan sangrar sus ciruras de dos à seis horas aplicando sobre estas Region Cataplasmas emolientes y si el calor es muy alto aplicaciones frias à esta Region y à la abdominal, agua de feno (por mas fria) acinagrada, enemas del mismo liquido, Bevidas de naturaleza mucilaginosas y si la sed es grande aciduladas: las mas veces basta este sencillo metodo à vencer la Gastritis ineisiente; subtraccion de todo alimento animal y

por único el Siguiente alternado con limonada, azucarada o Vinagrada.

R^e. Cocimiento blanco de Linden herb.

Goma arábiga 3i.

Nitro 3i.

R^e. de agua y de limon ana 3℥. me.

Repericion de sanguisuelas al epigastrio si la flemaia aun presente, con lo que del tercero al quinto dia desaparece por lo general la irritacion gastrica y con ella la fiebre concluyendo alguna vez la curacion con un purgante laxante si algun vento violoso ha quedado por desprender o precipitar

Gastritis mas graduada con irritacion epatica primitiva o simpatica.

Diagnostico de esta Gastro-epatitis: dolor a las regiones de ambas visceras, secrecion aumentada de Bilis, cuyo humor depositado en el Estomago obra

como Cuerpo extraño y como tal aumenta la irritacion de este organo que lo extraña y procura sacudir por un mecanismo natural de contraccion lanzandolo por Vomito; calentura mas graduada, calor mas alto, inquietud y mucha sed son los principales caracteres de las flemaias de estos dos organos. Metodo: el mismo retirando los Acidos; si el enfermo tiene tendencia al temperamento Bilioso y no hay contraindicacion, ha lugar, retirando los Sintomas inflamatorios, al uso del emetico y de el emeto-cacartico, todo ligero con la mira de no reanimar las flemaias y por que en este estado el estomago tiene mucha tendencia al Vomito y esta propicio al movimiento anti-peristaltico. Sacudida esta viscera y exenta de cuanto la entorbeta, siguen los gomasos con abstinencia de alimentos animales hasta la total estincion de la irritacion de ambos organos, en cuyo estado completa la curacion uno o dos purgantes minorantes y el uso de la infusion caliente de flor de marazavilla

Gastro-Plexi-Pneumonia.

Diagnóstico: el de la gastritis simple y además, pulso agitado y duro, dolor lateral-intercostal, a las Pecs torácicas si el mediastino está intercedido, Respiración difícil, tos que exacerba el dolor, enciende la cara y abita la Vista poniendo a las Pecs, Los ojos centelleantes, inquietud, Vigilia, mucha sed.

Método curativo: el anti-florístico en toda la extensión de la palabra: dos o mas sangrias generales en las primeras seis horas, una capilar acto continuo de Semre a cuarenta sanguijuelas al epigastrio y a la parte lateral del pecho que ocupa el dolor, Cataplasmas emolientes a una Vción comprendiendo todos los puntos doloridos; interiormente y con exclusion de toda otra sustancia la bebida siquiente

R^e. Cocim^{to} blanco de Sidenhan ʒij.

R^e. de limon ʒij. me.

A las Pecs suele notarse sustracción de calor a las extremidades abdominales, en cuyo caso convienen ligeros rebulsivos externos, como por exemplo, pedilubios, frías con cepillos, aplicaciones mecánicas calientes, como labrillos, borellas de agua &c. sino basta sinapsizar ~~en~~ los pedilubios, sino se logra disuender el calor, Re- beler con mas firmeza a beneficio de Sinapsismos ambulantes y momentaneos. Si al tercero o cuarto dia no se nota rebajo de síntomas, si el sugeto es de temperamento enrriguido y el pulso se conserva lleno y duro, se repetirán las sangrias generales: Sino hubiere esto y si constancia en el dolor, Rubicundez en los Bordes y punta de la lengua, se omitirán las sangrias generales, Repitiendo las locales al epigastrio, sobre el torax, a la parte lateral si sobre estos puntos permanece el dolor, continuando o Repitiendo las aplicaciones emolientes y el método interno ya dicho.

Quando las flemasias a beneficio de cose

22
método son rebasadas, todos los síntomas principian
a ceder y las mas veces se presentan señales de ter-
minacion por la diaforesis, procedimiento hermoso de
la naturaleza que yo aprecio mucho y de continuo
me tiene en la expectacion para protegerlo tan pron-
to como se insinua, seguro que de su uso se ob-
tienen siempre grandes resultados; una ligera in-
fusión de las flores de malva, amapola, violeta Ro-
rrasa L.^a bien endulzado con jarabe de alca, es
suficiente para lograr las mas veces un sudor q.
principia por la cabeza y pecho, descendiendo
hasta hacerse mas o menos General y mas o menos
copioso; si ofrece resistencia esta evacuacion y en
medio de insinuarse se buelta a retirar, si el ca-
lor se aumenta y el enfermo se pone fatigoso, no
hay para que empeñarse en hacer aparecer esta
evacuacion, por que en este caso supone no haber
toda la disposicion necesaria en el suero, ya por
no estar bastante aflojado, o ya por que su sis-

23
tema exalante se halle en visfides y estado de con-
traccion, en cuyo caso se volverá al uso de alguna
bebida ligeramente subácida y refrigerante; conser-
vando al enfermo en una temperatura mediana, es
preciso esperar con paciencia estudiando las miras
de la naturaleza para seguir las y protegerlas, pues
que a las veces se retrae de una crisis ya pronun-
ciada para presentar otra de diversa naturaleza q.
la que esperabamos y en lugar de la diaforesis nos
presenta una abundante diuresis o evacuacione
Ventrals L.^a Del Sexto al Séptimo dia ge-
neralmente vemos un rebajo considerable en los
síntomas, la fiebre termina y principia la conva-
lescencia en la que suele haber necesidad de algun
carántico; si queda o aparece de nuevo algun
ligero dolor intercostal con tos o sin ella dificultan-
do la Respiracion y agitandole al ponerse en accion
el sistema muscular; sino se ven signos de irritacion
en ningun punto Visceral, será muy fundado creer

que dichas incomodidades son sostenidas por debilidad habitual de los puntos que ocupan en el cuerpo. Como están indicados los testículos externos directos, y ha lugar a la aplicación de una cataplasma sobre el punto mas sensible en suspensión de dos o mas: el uso de las leches particularmente la de Buxa, alimentos nutritivos pero de fácil digestión, ejercicio moderado, vida templada, sustracción de todo trabajo mental, y en pocos dias se restablecen las funciones de la economía y el Sueto puede pronto entregarse a sus tareas ordinarias.

Gastro-entero-cistitis.

Síntomas: todos los marcados en la gastro-enteritis y mas, los propios de este órgano depositario urinario, orina escasa y encendida con dificultosa expulsión; Dolor hipogástrico y lumbar, la Vezza se enciende y contrae, aparecen hereciones

involuntarias que producen dolor vivo inflamatorio de el miembro particularmente la glándula.

Método: el mismo que está marcado p.^a la gastro-enteritis entendiendo las Sanorías Capilares al Epigastrio, formemos emolientes sobre esta Vezza, miembro y testes; Vezidas copiosas y repetidas en abundancia: Cuando no basta, los Dolores se aumentan y aparece la Disuria, se hace preciso recurrir al baño general emoliente repitiendo las Sanorías locales: si aun todo lo dicho no alcanzare a rebajar los síntomas inflamatorios o si habiendo disminuido estos aun persiste el dolor y la dificultosa expulsión de la Orina, habiendo llevado el plan anti-flogístico hasta donde lo han permitido las particulares circunstancias del enfermo, sería temeridad comprometerse en querer vencer estos síntomas por medio de repetidas Vezidas, pues que no encontrando ni habiendo motivo para considerar al

enfermo en estado de plétora general ni parti-
cular, deberemos mirar ese estado como una Ver-
dadera Nefralgia, en cuyo caso están indicada,
las preparaciones opíacas y todas las Anti-es-
pasmódicas, pues he sabido y está admitido que
tales preparaciones en estas Circunstancias obran
al mismo tiempo que como Anti-espasmódicos,
como los mejores Sedativos y Emolientes, Reso-
livos, diaforeticos y diuréticos: así pues, he
visto obrar a esta prodigiosa sustancia (opio)
en diversas ocasiones, y a la Verdad que me
parece fácil de explicar y comprender el meca-
nismo por el cual obra estas efectos; me expre-
saré: Cuando las inflamaciones Viscerales
han cambiado el estado fisiológico pasando el hom-
bre al contrario o patológico, es claro q. pro-
duce diversos desordenes de los cuales llevo man-
cados algunos: estas nos hacen obrar del modo
ya manifestado; mas a las Véces Vencidos

los Síntomas flemoniacos, quedan las sub-in-
flamaciones o sean las Verdaderas nebrose; en
ese caso ya no está indicado el plan Anti-flogis-
tico directo y serio, Vespicio, temeridad empeña-
nos en Vencer y terminar semejantes afec-
ciones a costa de perdidas y mas perdidas, pues
es seguro que sobre no lograr el éxito, conduci-
riamos al enfermo al estado adinámico; en
ese supuesto y apoyado en las razones manifes-
tadas, insisto en la administración del opio q.
al paso que disminuyendo el dolor, obra como
el mejor Sedativo relajando la fibra morbosa y
poniendo todos los tejidos en la situad, se dilatan
las boquillas de los Vasos exalantes predisponien-
dose ese Sistema a ejercer sus funciones; así como
por un igual mecanismo se dilatan las paredes y
cuello de la Vésiga permitiendo el libre paso a la
salida de la orina, el dolor calma, el narcotismo pro-
duce un dulce Sueño y el enfermo experimenta Ven-

tasas que por lo regular terminan sus padeceres.

Formula Vaso la cual administro el opio en tales ocasiones.

R^e. Coim^{to}. de alba t^{bi}s.

Col. añad. R^e. de goma

y de meconio, ana. Z^{ij}.

Do: de tres a cuatro horas cada dos oras con un ligero caldo en los intermedios.

Estas son las anomalías que generalmente he observado en la mayor parte de los febricitantes de los dos últimos Veranos, no obstante tambien he visto enfermos a quienes sin presentacion de Sintomas inflamatorios a lo menos manifestos, han sido embatidos desde luego por fiebre intermitente siempre terciana en los primeros Accesos y si ha sido desatendida al Segundo o tercero se ha hecho cotidiana en algunos y en otros se ha presentado tambien desde luego guardando el periodo de cuarentena, alguna

otra ha presentado los caracteres de remision y a las Vezes con Sintomas malignos, pero que unas y otras han aparecido sin Sintomas inflamatorios o muy ligeros, presentandose inmediatamente el acceso febril guardando el orden de intermision o remision, rebasando o remitiendo completamente para des- fines de haber permanecido en este estado algunas oras, un dia entero y dos en la Cuarentena, repetiéndose de nuevo graduandose unas casi siempre.

Parece, pues, que esta fiebre no puede mirarse como Sintomatica por carecer de una Causa provocadora o a lo menos los signos de estas cuando aparecen nuestro alcance, son débiles e incapaces de producir fiebre tan graduada como se ven algunas; no obstante alguna otra de estas intermitentes y Remitentes han podido considerarse como Sintomaticas aunque sin reconocer ni aparecer Sintomas inflamatorios: estas han sido excitadas por la suburna gastrica y especificamente he visto desaparecer algunas

particularmente en los Niños á beneficio de los eméticos y purgantes, otras no así, pues que habiendo puesto á los enfermos en esquisita observacion, á un regimen dietético, y habiéndolos emetizado ó purgado ó uno y otro, segun las particulares circunstancias de cada un enfermo, y siempre en aquellos en que los espacios de remision han dado lugar á estos procedimientos, y en los que dotados de temperamento suave poco ó nada sangüíneo ni nervioso, no ofrecen temor de excitaciones de irritacion; y á pesar de abundantes sacudimientos de humores gástricos y biliosos ya por la primera vía y ya por la segunda, han pasado puntualmente al periodo señalado y á las Péres se han exacerbado y la que umba dia cada tercero dia se ha hecho cotidiana y á las Péres continua ó guardando intermisiones de pocas horas y otras alcanzando un acceso á otro.

Parece, pues, preciso decidirse á creer que esta especie de fiebre debemos considerarla como esen-

cial pues que desconociendo la Causa que la produce y sostiene y que por ahora no nos ha concedido la revelacion de un misterio que nos obliga á recurrir á la administracion de las sustancias que la medicina conoce con el nombre de anti-febriles, desafiando aun la investigacion de si obran por un principio especifico, ó si de un modo perturbador, ó como refulsivos. Lo que en este caso de dudas é incertidumbres, tengo por lo mas prudente y creo que lo que intererara es remediar el mal sin producir otro, y sea como quiera y con lo que quiera, por tanto, luego que se me ha presentado fiebre con los caracteres referidos, que invade con furor y termina con sudor gran, sed, que hay remisiones mas ó menos largas y que ningún síntoma inflamatorio las acompaña, ó que estos son de poca consideracion, observo esta Condicion: Prescribo el plan dietético y humectante quedando en la expectacion hasta que se presente la segunda, y tan Pronto

como esta remite si guarda el periodo de Terciana
emetico o purgo si encuentro indicacion muy mar-
cada, Quedandome en observacion y si se presenta
el tercer acceso a su remision dispongo la formu-
la siguiente.

R. Quina lisa sup.^{or} ʒi.

Cremor tart.^o ʒvi. me

div. en 4 pap.

Luego que se presenta la remision, hago
tomar la primera dosis, y cada dos o tres horas se-
gun las mas o menos con que cuento de buen esta-
do otra con un alimento intermedio: Si el esto-
mago no ofrece toda la confianza bastante a rece-
bir esta sustancia bajo la formula marcada, por
bien dola o bien sospecho que asi subeada, o ya
por que el enfermo la resista, o que su estomago
la repugna, o por que la corta edad no es suscep-
tible de toda la razon necesaria para la persuasion,
o bien por que el bello sexo mas delicado, fino y

mimoso, exige se lo trate con toda la dulzura posible
y se le dispense en cuanto sea compatible de los
dispositos, en cuyo caso conmuto la dha formula con
la siguiente.

R. Sulfato de quina ʒi.

Aguo N. me. y

ʒ. S. E. de A. de alca

J. Filo. n.º 12. 15. o 18.

El uso de esta formula es el mismo que el de
la anterior: Una y otra suelo variar poniendo
las sustancias en forma de el decuario y tambien
añadiendo el opio y algunos Carabes que embota-
do en lo posible el desagradable amargor de esta sus-
tancia las hagan mas tolerables y con la mira de
preparar el vomito y de disminuir la propiedad esti-
mulante de dichas sustancias: Quando el sistema
nervioso se halla exaltado uso con buen exito la
formula compuesta de sustancias que por
su naturaleza y combinacion cubren las indicacio-

34
nes que en semejantes casos nos proponemos, como por exemplo la Siquiente.

R. Uirina lopa de prim.^a calidad Zi.

Ext.^o de opio agroso gram.^s dos.

Mirro Zi. me. y C. S. C. de A. P.

de alca y de Simon T. eleccianis.

Se uso el mismo y Vaso el mismo modo ya dicho. Con esta formula he obtenido los mejores resultados y en cuantas ocasiones la he usado he visto desaparecer a la vez la fiebre y los Sintomas Epilepticos que con ella habian aparecido, o Vice Versa, han sido vencidos los Accidentes y con su ausencia la fiebre que le era accesoría.

Fiebre intermitente maligna.

Esta mas perniciosa que las hasta aqui descritas invade de un modo estrepitoso y alarmante: Un frio general repentino y muy graduado

35
la anuncia casi siempre; esto continuado se precien-
tan Vomitos biliosos muy repetidos, al mismo tpo.
que grandes y frecuentes evacuaciones abdominales
ponen al enfermo, aritentes y Profeor en el mayor
Cuidado, tanto mas cuando a las Vezes acompañan
tambien Sintomas Epilepticos de mucha consideracion.
Examinadas las Causas provocadoras de semejantes
Calentura no se encuentran a lo menos las bastantes
ni de tanta consideracion para convencernos de que
tales efectos sean consecutivos, y no es posible mi-
rar como Sintomática una Calentura tan im-
ponente que excede en mucho a las pequeñas causas
que a nuestra Vista se presentan, por consiguiente
es preciso considerarla como esencial cuando menos
para los primeros procedimientos que siempre son
de urgencia, y sin pararse en mas indagaciones
es necesario oponerse especulativamente al Segundo
acceso administrando por primera intencion la Qui-
na o el Sulfaro de Quinina, y si es acompañada de

Síntomas nerviosos, ha lugar y está indicado el electuario perubiano Anis-Epileptico de Fuller con lo que generalmente se logra contener la furia estrepitosa de dicha fiebre al mismo tiempo que con el uso de las bebidas emolientes se subyene a alguno de los puntos irritados que puede haber en el tubo-gastro-intestinal. Si los Síntomas nerviosos no ceden, si a Píndus del uso necesario e indispensable de los estimulantes, se presentasen Síntomas inflamatorios sobre cualquiera punto visceral, o bien se reanimase o graduase más la gastritis o gastro-enteritis, si es que en esas irritaciones existían, ha lugar sugera o conminada la malignidad de la fiebre, a las evacuaciones sanguíneas ya generales y ya locales segun las circunstancias y puntos afectados, así como también al uso o aplicación de los rebulibos externos que con el plan general marcado para las flemasias y fiebre intermitente común, se vence comun-

mente quedando a las Fiebre solo una simple intermitente sintomática sostenida por las irritaciones gastro-intestinales, las que tratadas del modo ya marcado terminan favorablemente.

Restame pues hablar de las afecciones infantiles. Loyal Suerte han sufrido en la fiebre y eructación los Niños de todas edades: en otros han sido mas frecuentes los Síntomas epilepticos, precediendo a Píndus, unas Fiebre de irritaciones en el tubo alimenticio y otras a consecuencia de un aumento bilioso en primeras vias; en el primer caso sino eran atendidas pronto, se presentaban las complicaciones y síntomas que son subsiguientes cuando el centro visceral se inflama de un modo muy marcado: en el segundo caso el vomito bilioso con cuasos de la misma naturaleza nos presenta por resultado una fiebre maligna a las Fiebre con epilepsia sin preceder irritación notable en punto alguno.

Fractamienado: Quando se me han presentado tales casos he recurrido por primera intencion á las Sustancias conocidas ó tenidas por Anti-febriles para oponerme á las fatales consecuencias de tan amenazadora calentura, ganando tiempo con que proceder para subvenir y cubrir las demás indicaciones segun cada una lo exije atendida las circunstancias de edad, y demás poniendo en juego los anti-espasmodicos, los rebufijos emeticos y á las Píscas han tenido un lugar distinguido los Emeticos.

El mayor número de intermitentes epilépticas acompañadas de Síntomas Píricos han sido vencidas con buen resultado tratadas por los medios dichos prefiriendo para los Niños entre otras formulas la que sigue.

R. Sulfato de quinaína grā. seis.

Alcanfor grānos cuatro me.

Añad. R. de flor de Ponia ʒij.

ʒij. de meconio ʒi.

Tengo manifestado el Tuvio que he podido formar en mi práctica á cerca de las irritaciones Píricas y fiebre intermitente que tanto han reinado en los dos últimos Veranos: Me he creído en la obligacion de contribuir, si algo puedo, al bien de mis semejantes, recogiendo las observaciones que han estado al corto alcance de mis escasos conocimientos, pero que animado por el deseo de ser útil á la humanidad afligida, no he omitido medio alguno estudiando incesantemente á la cabecera del hombre enfermo: Este ha sido por espacio de catorce años el Securo de mis placeres, y en medio de las livores, escenas que con tanta frecuencia ofrece, no obstante, siempre encuentra el alma que está animada de Píricos Sentimientos filantropicos, oraciones y moribos de placer, tanto en los enfermos que se desgracian concluyendo la carrera de la vida, cuanto en los que venciendo los males que los agobiaban, se ven en el goce y placer q. ofrece el Restaurado estado fisiológico, tanto mas apreciable cuanto por mas tiempo se ha visto el hombre

privado de el: efectivamente en ambas cosas ha lugar
 a la Satisfaccion, pues si bien en el primero no se logra
 el laudable fin a que se aspira, queda el placer de haber
 apurado cuantos medios estuvieron al alcance humano, y
 con ellos dilatarlo los dias al que ya no podia sobrevivir,
 haciendole estos mas tolerable, disminuyendole el dolor
 y proporcionandole el Soiseor, con cuyos auxilios no so-
 lo se dulcifica la amarga Situacion, si tambien logra
 el hombre poder disponer su alma para mejor gozar, asi
 como tambien arreglar los Negocios temporales p.^a la
 mejor Suerte de sus Subditos.

Julian Creta